

装備一覧表



項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	○:標準 △:オプション						
					M-III		M-II		M-I		特装ベース
					DX仕切		パイプ仕切				
					スイング扉	折扉	前1枚窓				
S31B	暖機コントロール	S001			○	○	○	○			
S31D	エンジン始動補助装置	S001	グロープラグ取付(寒冷強化地区仕様)	■極寒冷地向選択時セット	△	△	△	△			
S32B	冷却水	S002	不凍液LLC50%(寒冷強化・寒冷地区仕様)	■単独選択可能(但し、寒冷地向選択時または、極寒冷地向選択時はセット)	△	△	△	△			
S34B	エアクリナー	S001	取付(乾式)		○	○	○	○			
S37A	尿素タンク	S001	19L 左側		○	○	○	○			
S39B	坂道発進補助装置	S001	取付	運転席シートベルトバックル部スイッチ感知式	○	○	○	○			
S41B	タイヤ・種類	S005	9R19.5-14PR		○	○	○	○			
		S020	245/80R19.5 138/136J	銘柄・パターンはBS:R173(リブタイヤ)のみ	△	△	△	△			
S41C	タイヤ・パターン	S001	指定なし		○	○	○	○			
		S007	BS(ブリヂストン):R173(RR7本)	リブタイヤ ■タイヤサイズ245とセット	△	△	△	△			
S42A	ディスクホイール	S011	アルミディスク(6.75×19.5-136)	住友金属製 タイヤサイズ9R向け ■タイヤサイズ245は選択出来ません。	△	△	△	△			
		S015	6.75×19.5-136 アルミディスク	アルコア製 タイヤサイズ245向け	△	△	△	△			
S45A	ステアリングホイール	S005	衝撃吸収ウレタンハンドル+エアバック付		○	○	○	○			
S46A	車高調整	S001	クラウチングシステム(フロント)		△	△	△	△			
S63A	ABS・ASR	S005	ABS+衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知)+横すべり防止装置		○	○	○	○			
S64A	エアドライヤー	S002	ミストキャッチャー付	■J76A床下物入庫との併設不可	△	△	△	△			
S66B	ブレーキライティング警報装置	S001			△	△	△	△			
S72A	バッテリー・容量	S015	165G51(136Ah) 右ホイールベース間	標準仕様:145G51(120Ah)	△	△	△	△			
S73C	オーバーラン警報装置	S001	ブザー取付		○	○	○	○			
S73D	スピードメーター・タコグラフ	S101	スピードメーター 140Km/h		△	○	○	○			
		S102	タコグラフ 140Km/h 7日	1DINサイズ チャート紙タイプ	○	△	△	△			
		S103	タコグラフ 140Km/h 1日	1DINサイズ チャート紙タイプ	△	△	△	△			
		S105	レボタコグラフ 140Km/h 7日	1DINサイズ チャート紙タイプ	△	△	△	△			
S73E	コンライト(ヘッドランプ自動点灯)	S001			○	○	○	○			
S75C	車線逸脱警報	S001			○	○	○	○			
S75D	ドライバー異常時対応システム	S001			○	○	○	○			
S81A	燃料タンク	S029	155L(左ホイールベース間)					○			
		S030	190L(左ホイールベース間)					○			
S81B	フィーラーキャップ	S001	キー付	キャップは取手付	△	△	△	△			
S84A	スペアタイヤ	S001	メーカー標準位置に取付		○	○	○	○			
S86A	シャシ工具	S002	積込		○	○	○	○			
S87A	リモコンドアオープナー	S001	取付	■スイング扉にのみ対応可能	△	△	△	△			
		S103	メーカー標準 通常キー(キーナンバー:複数種)	キーナンバー:車両毎に異なります。スベアキー:1個付	○	○	○	○			
S88A	イグニッションキー	S104	メーカー標準 統一キー(キーナンバー:1種類)	キーナンバー:1種類(全車両共通) 燃タン・扉・トランクキーも各1種類 スベアキー:1個付	△	△	△	△			
A41A	天井内板	S041	PP樹脂成型品(メーカー標準)		○	○	○	○			
		S043	メーカー標準鋼板塗装 BUS-BS-4(ライトグレー)	仮止め				○			
A42A	窓柱かぶせ	S014	ビニールレザー張り(メーカー標準品)	#1,2,最終柱は樹脂成型品	○	○					
		S016	鋼板製 メーカー標準塗装色	#1,2,最終柱は樹脂成型品			○	○			
A43A	腰板	S037	PP樹脂成型品(メーカー標準)		○	○	○	○			
		S038	メーカー標準化粧鋼板製 BUS-BS-4(ライトグレー)	仮止め				○			
A48A	窓下縁材	S023	樹脂成型品		○	○	○	○			
		S024	モケット(メーカー標準シート表皮同材)		△						
A51A	前ステップ型式	S026	樹脂成型品 1台分積込	エンド材:左右各3ヶも積込				○			
		S024	ツーステップ(高さ350+235+220mm)		○	○	○	○			
A51B	前ステップ踏板	S002	アルミ編板(ツーステップ)		○						
		S021	床上張同材張		△	△					
A51C	前ステップ縁材	S018	縞鋼板塗装(床上張相当色)(ツーステップ)			○	○	○			
		S023	アルミ型材(モールなし)	上、中、下段に取付	○	○	○	○			
A51D	前ステップ蹴込板	S024	アルミ型材 塩ビモール付	塩ビモール(チャコールグレー)付 上、中、下段に取付	△	△	△	△			
		S011	ステンレス 磨き仕上げ (ツーステップ)		○	○	△	△			
A51E	前ステップ水抜穴	S012	鋼板塗装(ツーステップ)床上張相当色			○	○	○			
		S001	1ヶ取付(下段)	踏板上張り付の場合は専用部品となります。	○	○	○	○			
B10A	出入口扉	S004	前:自動折扉		△	○	○	○			
		S005	前:自動スイング扉		○	△	△				
		S001	前:手動折扉					△			
B11B	前扉・窓ガラス	S007	強化サングリーン		○	○	○	○			
		S013	合せサングリーン 電熱ヒーター入		△	△	△	△			

項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	○:標準 △:オプション						
					M-III		M-II		M-I		特装ベース
					DX仕切		パイプ仕切				
					スイング扉	折扉	前1枚窓				
B32A	前扉室内スイッチ	S002	スイッチボックス上面にシーソー式スイッチ取付		○	○	○	○			
B32C	前扉室外スイッチ	S007	メーカー標準 小蓋内	フロント左(キー無)	○	○	○	○			
B41D	扉ロック装置	S001	前扉にキー付		○	○	○	○			
					○	○	○	○			
					○	○	○	○			
					○	○	○	○			
B73A	注油口蓋	S003	外板全周ステンレス巻	横開式	△	△	△	△			
B74B	注水口蓋(尿素タンク)	S001	横開き ステンレス枠付		○	○	○	○			
				S000	なし			○	○		
				S039	左:はね上げ式	左ホイールベース間 2枚 上ヒンジ式 ガスステー、キー付	△	△	△	△	
				S040	左右:はね上げ式	左右ホイールベース間 左2枚 右1枚 (#4~5クロス間) 上ヒンジ式 ガスステー、キー付(スイング扉車はキーと共通)	○	○			
B86A	トランクルームリッド	S001	左:スイング式 右:はね上げ式		△						
				S041	左右ホイールベース間 左2枚 右1枚 (#4~5クロス間) 左:平行リンク式 右:上ヒンジ式 ガスステー、キー付(スイング扉車はキーと共通)						
				S042	左:スイング式	左右ホイールベース間 左2枚 平行リンク式、キー付(スイング扉車はキーと共通)	△				
C11A	前面窓ガラス	S008	1枚ガラス 合せサングリーン 上部ボカンなし		○	○	○	○			
C12A	後面窓ガラス	S014	強化サングリーン 電熱ヒーターなし		○	○	○	○			
		S025	強化サンベールグレー20 電熱ヒーターなし		△	△					
C13A	側面窓ガラス	S075	引違式+最後部右固定式 強化サングリーン		○	○	○	○			
		S076	引違式+最後部右固定式 強化サンベールグレー20		△	△					
C14A	運転席窓	S007	強化サングリーン		○	○	○	○			
		S008	強化サングリーン(前側電熱ヒーター入合せガラス) カールコード式		△	△	△	△			
C19A	前面社名表示窓	S005	LED式 取付 スモール連動		○	○	△	△			
D11A	客席床構造	S001	平床(標準床)	#3-BHD間は仮止め				○			
		S035	通路段差付	左右シート下180mm(通路との段差)		○	○	○			
D22A	床上張	S020	メーカー標準		○	○	○				
D25A	水抜き金具	S012	前方床に1ヶ取付	運転席床	△	△	△	△			
D26A	出入口靴摺	S019	アルミ編板 入口に取付		△	△	△	△			
D51A	運転席マット	S001	白ビラマット 直置き		○	○	○	○			
F11A	前照灯	S011	ハロゲンランプ オートハイビーム機能付		○	○	○	○			
F12A	霧灯	S006	付(白色)		○	○	○	○			
F16A	前マーカーランプ	S004	メーカー標準(小判型)橙色 前屋根上左右各1灯 スモール連動		△	△	△	△			
F18A	路肩灯	S010	LED式 後輪前方左右外板各1灯 スモール連動		○	○	○	○			
F25A	後マーカーランプ	S021	メーカー標準(小判型)橙色 スモール連動	後屋根上または、リヤスポイラー左右各1灯	△	△	△	△			
F26A	エンジンルーム灯	S001	12W1灯 バッテリーリレーOFF時も点灯		○	○	○	○			
F31A	室内灯	S000	なし					○			
		S069	LED式(10W相当品、カバー:乳白色)、1系統	4灯取付				○			
		S070	メーカー標準 LED式(20W相当品、カバー:ラウンドタイプ、乳白色) 1系統+予備	3灯取付	○	○					
F31A	室内灯	S071	メーカー標準 LED式 ラインライト(20W相当品、カバー:クリア) 2系統+予備、調光付	■後換気扇付の時、1灯なしになります	△						
F33A	キャビンエントランスランプ	S003	取付 LED式 カバー:乳白色 2段調光付		△	△					
F35A	前ステップ照射灯	S011	メーカー標準(小判型)埋込式		○	○	○	○			
F37A	読書灯	S002	付 冷気グリーン一体型	バッテリースイッチ連動	○						
F37C	運転席照射灯	S002	ダウンライト メーカー標準(小判型)		○	○	○	○			
F38A	トランクルーム灯	S010	パゲージ内 各扉に1灯付 10W白熱灯		○	○	△	△			
F40A	戸開き知らせ灯	S001	扉開閉スイッチに内蔵		○	○	○	○			
F41C	床下蓋開き知らせ灯	S002	メータークラスタ内 トランクルーム蓋・床下物入庫蓋 開時ランプ点灯		○	○	△	△			
		S001	ラジオ				○	○			
F50A	オーディオパッケージ	S007	ラジオ、CD			△	△	△			
		S008	ラジオ、TV&DVD		○	△					
		S009	ラジオ、CD、TV&DVD		△						
F53B	ラジオアンテナ	S003	メーカー標準 取付	運転席窓上外板	○	○	○	○			

装備一覧表



項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	○:標準 △:オプション				
					M-III	M-II	M-I	特装ベース車	
					DX仕切		パイプ仕切		
					スイング扉	折扉	前1枚窓		
F53C	室内スピーカー	S029	メーカー標準 2ヶ 天井に取付	クラリオン SKA-056		○	○		
		S030	メーカー標準 2ヶ 積込	クラリオン SKA-056				○	
		S027	メーカー標準 6ヶ 天井に取付	クラリオン SKA-056	○	△			
F54A	マイク①	S018	ダイナミック型 ホルダー付	クラリオン マイク:ダイナミック型DMA-170X1 マイクホルダー:MHA-023X1 取付(DMA-170用) コード:MCA-025X1(ダイナミック用5m直) ※マイクホルダー:ダッシュ板縦面に付	○	△	△		
F54B	マイク②	S007	ボークルマイク 2セット+5mコード 2本	ボークル用DMA-099X2積込 クラリオン MCA-025X2(ダイナミック用5m直)	△				
F54G	マイクジャック	S040	右#3、左#4柱取付	クラリオン PMA010 ■マイク:ダイナミック型 ホルダー付のとき選択可能	○	△	△		
F54H	ガイド用マイクジャック	S005	1個 運転席仕切内に取付	クラリオン PMA010	△				
		S006	マイクコントローラー 運転席仕切内取付	クラリオン EA-1240A カラオケ対応 (マイク独立ボリューム、エコー機能追加)	△				
F55G	シンセカラオケ	S033	HDDカラオケ 動画機能付 取付	クラリオン CB-4700 本体:ダッシュ板縦面 受光部:TV上部に1ヶ ボークルマイク2セット+5mコード2本とセット	△				
F56A	ビデオデコーダ	S019	DVD付	クラリオン CV-9100A ダッシュ板縦面運転席側 ■TV&DVD選択時はセット	○	△			
F57A	主テレビ	S024	液晶18.5インチワイドクラス、前天井に取付	固定式 液晶 クラリオン CM-1812A ■TV&DVD選択時はセット	○	△			
F57D	テレビチューナー	S008	地上波デジタルチューナー付	1DINサイズ クラリオン CT-4600J ダッシュ板縦面運転席側 ■TV&DVD選択時はセット	○	△			
F57E	テレビアンテナ	S019	フィルム式アンテナ 前窓に貼り付け(4アンテナ)	メーカー標準品 ■TV&DVD選択時はセット	○	△			
F58A	バックアイテレビ	S067	カラー	■リヤアンダーミラーと同時選択不可 シャッターなし:CC-6600B-A モニター:CJ-7610J-A(ナビ付)/ またはUJ-1259U-A(ナビなし) カメラケーブル:CCA-795-100	△	△	△	△	
		S068	カラー、シャッター付	■リヤアンダーミラーと同時選択不可 シャッター付:CC-6500B-A モニター:CJ-7610J-A(ナビ付)/ または、UJ-1259U-A(ナビなし) カメラケーブル:CCA-795-100	△	△	△	△	
F67A	非常扉警報ベル	S002	メーカー標準	ブザータイプ	○	○	○	○	
F67B	後退ブザー	S004	無接点断続音式(夜間も吹鳴)		○	○	○	○	
		S003	音声アラーム デンソー製左折音併用 (本体+別スピーカー付)		△	△	△	△	
F67D	火災警報装置	S001	メインエンジン検知 取付		△	△	△	△	
F71A	フロントワイパー	S007	オーバーラップ式(650mmブレード)	間欠機能付 前面窓1枚窓ガラスに対応	○	○	○	○	
F93G	アクセサリコンセント	S001	24Vアクセサリソケット クラス左側取付		○	○	○	○	
G11A	運転席仕切・構造	S039	パイプ式袖棒付 取付					○	
		S028	ステンレスパイプ Hボール型+袖棒付 取付					△	
		S056	パイプ式袖棒付 仮止め						○
		S057	ステンレスパイプ Hボール型+袖棒付 仮止め						△
		S053	DX型(仕切のみ) ソフトパッド付					○	
		S054	DX型 ガイド席+凭れ ソフトパッド付	■ガイド席とセット				△	
		S055	DX型 ガイド席+凭れ+仮眠席 ソフトパッド付		○				
G11B	運転席仕切・上張	S018	ビニールレザー張り+下部ステンレス板付	DX仕切用 ミディアムグレー 後面の仕切下部にステンレス板付	○	○			
		S020	鋼板+ビニールレザー張り+下部ステンレス板付	パイプ仕切用 ミディアムグレー 後面の仕切下部にステンレス板付				△	
		S019	鋼板塗装+下部ステンレス板付	パイプ仕切用 ミディアムグレー 後面の仕切下部にステンレス板付				○	

項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	○:標準 △:オプション				
					M-III	M-II	M-I	特装ベース車	
					DX仕切		パイプ仕切		
					スイング扉	折扉	前1枚窓		
G11B	運転席仕切・上張	S022	鋼板+ビニールレザー張り 下部ステンレス板は積込	パイプ仕切用 ミディアムグレー				△	
		S021	鋼板塗装 下部ステンレス板は積込	パイプ仕切用 ミディアムグレー				○	
G21A	前出入口仕切・構造	S028	キャビネット兼用型取付		○				
		S029	パイプ式 アームレスト型 取付	標準パイプ仕切				○	
		S032	パイプ式 アームレスト型 積込	標準パイプ仕切				○	
		S030	観光タイプ DX型 取付	標準 DX仕切		○			
G21B	前出入口仕切・上張	S015	鋼板+ビニールレザー張り	パイプ仕切用				△	
		S016	鋼板塗装	パイプ仕切用				○	
		S017	特装车 鋼板塗装					○	
G41A	天井握棒	S020	中央右寄り 1本取付(立席なし)				△		
G43A	前ステップ昇降握棒	S002	前:扉に取付、後:仕切に取付	折戸用	△	○	○	○	
		S003	前:インパネに取付、後:仕切に取付	縦型・樹脂製(キャビタイプ) 斜め型(仕切タイプ)スイング扉用	○	△	△	△	
H21A	天井換気扇	S037	メーカー標準 1個 前部取付	G/K:VFM-234C 強弱スイッチ付	△	△	△	△	
		S038	メーカー標準 1個 後部取付	G/K:VFM-234C 強弱スイッチ付	△	△	△	△	
		S036	メーカー標準 2個 前後取付	G/K:VFM-234C 強弱スイッチ付	△	△	△	△	
H22A	排気装置(エキゾースター)	S001	取付(左右最後部柱内)		△	△	△	△	
H31A	デフロスター	S017	4450Kカロリ ー メーカー標準 レバーコントロール		○	○	○	○	
H31B	サイドデフロスター	S002	右側及び左側取付 メーカー標準型		○	○	○	○	
H41A	暖房装置	S029	メーカー標準 7200Kカロリ ーユニット×2ヶ 床下集中型取付	床下ユニット	○	○			
		S060	メーカー標準 4400Kカロリ ーユニット×2ヶ	床上ユニット ※特装ベース車のユニットは積込				○	○
		S050	メーカー標準 7200Kカロリ ーユニット×2ヶ 床下集中型取付+予熱器14000Kカロリ ー (多雪地区仕様)	■単独選択可。但し、寒冷地区向選択時はセット J75A-S034とセット (トランクルームは左側のみ取付となります) 床下ユニット+予熱器	△	△			
		S051	メーカー標準 7200Kカロリ ーユニット×2ヶ 床下集中型取付+予熱器18000Kカロリ ー (寒冷強化・寒冷地区仕様)	■極寒冷地向とセット(単独選択は出来ません) J75A-S034とセット (トランクルームは左側のみ取付となります) 床下ユニット+予熱器	△	△			
S061	メーカー標準 4400Kカロリ ーユニット×3ヶ+ 予熱器14000Kカロリ ー(多雪地区仕様)	■単独選択可能(但し、寒冷地向選択時はセット) 床上ユニット+予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込					△	△	
	S062	メーカー標準 4400Kカロリ ーユニット×3ヶ+ 予熱器18000Kカロリ ー (寒冷強化・寒冷地区仕様)	■極寒冷地向とセット(単独選択は出来ません) 床上ユニット+予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込				△	△	
H41E	ステップヒーター	S009	前ステップに取付	■寒冷地向選択時または、極寒冷地向選択時に 選択可能。フロア付 デンソー製 DWH-3S	△	△	△	△	
H53A	冷房装置	S002	直結式 外気導入なし オートクーラー		○	○	○	○	
		S003	直結式 外気導入付 オートクーラー		△	△	△	△	
H53C	冷気グリル	S010	客席部、運転席部共 スリット式				○	○	
		S012	客席部:読書灯一体型シャッター付、 運転席部:スリット式 取付		○				
J21A	バックミラー	S020	メーカー標準高速型		○	○	○	○	
		S021	メーカー標準高速型 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	
		S022	メーカー標準高速型 鏡面調整付		△	△	△	△	
		S023	メーカー標準高速型 鏡面調整付 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	
		S024	大東製高速型		△	△	△	△	
		S025	大東製高速型 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	
J22A	アンダーミラー	S001	左バックミラーステー部取付 メーカー標準		○	○	○	○	
		S002	左右バックミラーステー部取付 メーカー標準		△	△	△	△	
J23A	左折ミラー	S001	左ミラーステー部取付		△	△	△	△	
J29A	リヤアンダーミラー	S001	取付	■バックアイカメラとの同時選択不可	△	△	△	△	
J51A	牽引用フック	S002	フロント1ヶ+リヤ1ヶ取付		○	○	○	○	
J52A	ナンバープレートステー	S005	ステンレス枠 大型用前後用積込		△	△	△	△	
J58A	リヤスポイラー	S006	エバポレーターに取付		△	△	△	△	
J75A	トランクルーム	S034	片側(左側)バゲージ 2スパン取付 (床面:M71A項目による)		△	△	△	△	
		S035	前:左右貫通バゲージ 1スパン+後:片側(左側) バゲージ 1スパン取付(床面:M71A項目による)		○	○			
J76A	床下物入庫	S005	左リヤオーバーハング部に取付	■床下蓋開き知らせ灯とセット ■ミストキャッチャーとの同時選択不可	△	△	△	△	

電
装
品
関
係

送
風
・
冷
暖
房
装
置

仕
切
関
係

車
外
取
付
品

装備一覧表



項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	○:標準 △:オプション				
					M-III	M-II	M-I	特装ベース	
					DX仕切		パイプ仕切		
					スイング扉	折扉			
					前1枚窓				
K22A	危険物持込禁止銘板	S000	なし		△	○	○	○	
		S004	BK021+「刃物」表記入り 及びBK022車内に取付	危険物持込禁止銘板:入口ステップ蹴込に取付 フィルム製BK021+「刃物」表記入り 禁止行為銘板:入口天井取付 フィルム製BK022	○	△	△	△	
K22C	禁煙銘板	S003	取付	前面窓上付近に取付 フィルム製 BK023-B×1	△	△	△		
K23J	ガイド席銘板	S001	ガイド席付近に取付(BK302)		○	△			
K24A	シートベルト着用銘板	S001	付(BK027-A)		△	△	△		
K32A	名札差し	S002	ステップ上部天井取付 BK015B 2連式		△	△	△		
		S003	ステップ上部天井取付 BK015A 3連式		△	△	△		
K37B	消毒証入れ	S004	BK012 取付	左#2柱に取付 BK012	△	△	△		
		S003	BK006 回転式 グレースモーク		○	○	△	△	
K41A	運転席前サンバイザー	S005	上下スライド式回転式 グレースモーク		△	△	△	△	
		S006	ビニールレザー張 固定式	ビニールレザー:ライトグレー (P-0195)			○	○	
		S032	カーテンなし カーテンレール取付(二重レール付、ランナーなし)					○	○
K43A	側窓カーテン	S033	一重カーテン取付(二重レール)	ブリーツなし ■K44A S022とセット	○	○	△		
		S034	カーテンなし カーテンレール取付(二重レール、ランナー付)	■K44A S023とセット	△	△	△	△	
		S022	一重カーテン取付(一重レール)	ブリーツなし ■K43A S033とセット	○	○	△		
K44A	後窓カーテン	S023	カーテンなし カーテンレール取付(一重レール、ランナー付)	■K43A S034とセット	△	△	△	△	
		S006	メーカー標準タイプ、前窓左側に取付 グレースモークアクリル製 吊下式マグネット式		△	△	△	△	
K48A	ステッカー差し	S001	前窓上部中央 メーカー標準 大型取付 150×300mm		○	○	○	○	
K51A	室内バックミラー	S001	前窓上部中央 メーカー標準 大型取付 150×300mm		○	○	○	○	
K61A	運転席荷物棚	S033	トレー式 ビニールレザー張 取付	トレーマットなし	○	○	○	○	
		S000	なし					○	
		S042	パイプ式 落下防止ゴム付	保護クッションなし				○	
K62A	客席荷物棚	S046	トレー式 落下防止ゴム付 ビニールレザー張り	トレーマットなし	○	○			
		S001	右側客席荷物棚先端 内蔵BOX型	客席荷物棚パイプ式と併設不可	△				
K66A	天井物入れ箱	S001	ABC 1.8kg		○	○	○	○	
K71A	消火器	S001	ABC 1.8kg		○	○	○	○	
K72A	信号炎管	S003	1本 運転席付近取付		○	○	○	○	
K73A	赤旗	S001	ケース入り1本 運転席付近取付		△	△	△	△	
K74A	信号灯	S003	付(磁石にて取付)		△	△	△	△	
		S008	2個、ステップ蹴込部に収納		○				
K75A	車輪止め	S009	2個、客席下に収納	■ステップヒーターとセット	△	○	○		
		S006	2個積込					○	
K76A	工具箱	S001	木製1ヶ 客席下取付	前開き式	△	△	△	△	
K81B	時計	S006	デジタル式 前窓上部左側に取付		○	○	○	△	
K81C	寒暖計	S003	取付	温度&湿度計 室内に取り付け	△	△	△		
K82C	冷蔵庫	S019	レシップ製 36リットル	レシップ MRD-550A-2412 出入口仕切後部に横置き ソフトパッド付	○	△			
K82E	カーボット	S018	レシップ製 6リットル	レシップ HM-705-6 角型 運転席仕切内に取付	○				
K84A	出入口キャビネット	S010	ボトルクーラー一体型、魔法瓶2個収納タイプ	レシップ MRD-550A-2412+ 仕切一体型サービスボックス	○				
M10A	内装コーディネート	S001	ウーノブルー(エレガンス系 M-III)		○				
		S003	ネオジャスティスブルー(エレガンス系 M-II)			○			
		S005	ボールブルー(エレガンス系 M-I,特装ベース)					○	○
		S002	ウーノターコイズ(ネイチャー系 M-III)		△				
		S004	ネオジャスティスターコイズ(ネイチャー系 M-II)			△			
		S006	ボールターコイズ(ネイチャー系M-I,特装ベース)				△	△	
M21A	天井内板	S004	レザー調フィルム ライトグレー (P-0195)		○	○	○		
		S007	塗装 BS-4(ライトグレー)					○	
M22A	窓柱かぶせ	S001	ビニールレザー ライトグレー (P-0195)		○	○			
		S004	塗装 ライトグレー (P-0195)					○	
M23A	腰板	S005	レザー調フィルム ミディアムグレー (P-0175)		○	○	○		
		S007	塗装 BS-4(ライトグレー)					○	
M24A	窓下縁材	S001	樹脂製ダークグレー (P-0170)		○	○	○	○	
		S002	シート表皮同材 モケット(メーカー標準品)		△				
M30A	床上張り	S007	塩ビ製 ダークグレー(市岡 IMV-215GR)		○	○	○	○	
M81A	側窓カーテン	S104	引きカーテン M21761ブルー		○	○	△		
M81C	後窓カーテン	S104	引きカーテン M21761ブルー		○	○	△		

項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	○:標準 △:オプション			
					M-III	M-II	M-I	特装ベース
					DX仕切		パイプ仕切	
					スイング扉	折扉		
					前1枚窓			
Z11A	地区仕様	S021	寒冷地向		△	△	△	△
		S022	極寒冷地向		△	△	△	△
E11A	座席配置	S000	なし					○
		S233	前向8列、補助席×6、最後部5人掛	M-III:ガイド席付(定員41名) ■補助席:メーカー標準 固定ハイバックとセット	△			
		S225	前向8列、最後部5人掛	M-III:ガイド席付(定員35名)	○			
		S235	前向9列、補助席×3、最後部5人掛	ガイド席なし(定員41名)		○		
		S227	前向9列、最後部5人掛	M-II、M-I:ガイド席なし(定員38名) M-II:ガイド席付も対応可能		△	△	
		S232	前向9列、補助席×7、最後部5人掛	ガイド席なし(定員45名)		△※	○	
E21A	客席上張	S047	メイン/サイド共モケット ウーノブルー (M-III用 エレガンス系)	市岡	○			
		S048	メイン/サイド共モケット ウーノターコイズ (M-III用 ネイチャー系)	市岡	△			
		S049	メイン/サイド共モケット ネオジャスティスブルー (M-II用 エレガンス系)	市岡		○		
		S050	メイン/サイド共モケット ネオジャスティスターコイズ (M-II用 ネイチャー系)	市岡		△		
		S051	メイン ポールブルー(M-I用 エレガンス系) /サイド:スピントC 138B	メイン:市岡/サイド:KB セーレン メイン/サイド共 トリコット生地				○
		S052	メイン ポールターコイズ (M-I用 ネイチャー系)/サイド:スピントC 138B	メイン:市岡/サイド:KB セーレン メイン/サイド共 トリコット生地				△
E25A	乗務員席上張	S013	メイン/サイド共 ポール ダークグレー	市岡 トリコット生地	○	○	○	○
E31A	一般席銘柄・型式	S056	リクライニング、ハイバック、座面分割	メーカー標準品(天龍製) 座面分割型 補助席なし:880mm幅 補助席付:830mm幅	○	○		
		S057	固定 ハイバック	メーカー標準品(天龍製) 座面一体・シートバック分割型 810mm幅				○
E35A	アームレスト	S016	固定式					○
		S018	はね上げ、ハイグレードタイプ		○	○		
E41A	最後部席銘柄・型式	S046	リクライニング、ハイバック、座面分割、5人掛	座面分割型 830mm幅×2+440mm幅×1	○	○		
		S049	固定 ハイバック、5人掛	座面一体・シートバック分割型 810mm幅×2+460mm幅×1				○
E51A	補助席銘柄・型式	S000	なし		○	△	△	
		S011	PS:メーカー標準、固定式					○
E61A	運転席銘柄・型式	S012	メーカー標準 固定ハイバック	■NR2点式シートベルト付と必ずセット	△	○		
		S012	ヘッドレスト、リクライニング、ランバーサポート、 コンソール、背裏ポケット付き	メーカー標準品 天龍製(DR780相当)	○	○	○	○
E71A	ガイド席銘柄・型式	S010	標準タイプ、折畳式	運転席仕切埋込型 ■DX型 ガイド席+凭れ ソフトパッド付とセット	○	△		
E90A	シート背裏レイアウト	S004	グリップ、カップホルダー、物掛けフック、ポケット	グリップ(BGR300-FB) カップホルダー(BDH510-FB) フック(BHK400-FB) ポケット(830mm幅シート:BPk50A-FB) (880mm幅シート:BPk50C-FB)	○	△		
		S006	グリップのみ	M-II車:グリップ(BGR300-FB) M-I車:グリップ(BGR100-BK)		○	○	
E90B	最前列用サービス用品	S004	カップホルダー、物掛けフック、ポケット	カップホルダー(L70) フック(AH04FB) ポケット(PK15)	○	△		
E92A	シートカバー	S040	カバー固定用 マジックテープのみ 各シートに取付		△	△	△	
E98A	一般客席用シートベルト	S012	#1列目シート:メーカー標準 ELR3点式 #2列目以降シート:メーカー標準 ELR2点式		○	○	○	
		S000	なし		○	△	△	
E98B	補助席用シートベルト	S001	NR2点式	■M-III車:補助席 メーカー標準 固定ハイバックとセット	△	○	○	
		S004	プリテンションナー付 ELR3点式		○	○	○	○
E98C	運転席用シートベルト	S004	プリテンションナー付 ELR3点式		○	○	○	○
E98E	ガイド席用シートベルト	S001	ELR2点式	■補助席 標準タイプ、折畳式とセット	○	△		

※「高荷重タイヤ(245/80R19.5)」装着時にのみ設定。パターンはBS-R173のみとなります。M-IIは「ガイド席」と同時装着出来ません。

■地区仕様お勧めオプション

○:地区仕様セット △:オプション -:設定なし

項目CD	項目名称	内容CD	内容名称	備考欄	M-III		M-II		M-I	
					極寒冷地向	寒冷地向	極寒冷地向	寒冷地向	極寒冷地向	寒冷地向
S31D	エンジン始動補助装置	S001	グロープラグ取付(寒冷強化地区仕様)	■極寒冷地向選択時セット	○	-	○	-	○	-
S32B	冷却水	S002	不凍液LLC50%(寒冷強化・寒冷地区仕様)	■単独選択可能(但し寒冷地向選択時または、極寒冷地向選択時はセット)	○	○	○	○	○	○
B11B	前扉・窓ガラス	S013	合せサングリーン 電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
C14A	運転席窓	S008	強化サングリーン (前側電熱ヒーター入合せガラス)カールコード式		△	△	△	△	△	△
H41A	暖房装置	S050	メーカー標準 7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付+予熱器14000Kカロリー (多雪地区仕様)	■単独選択可。但し、寒冷地区向選択時はセット J75A-S034とセット (トランクルームは左側のみ取付となります) 床下ユニット+予熱器	-	○	-	○	-	-
		S051	メーカー標準 7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付+予熱器18000Kカロリー (寒冷強化・寒冷地区仕様)	■極寒冷地向とセット(単独選択は出来ません) J75A-S034とセット (トランクルームは左側のみ取付となります) 床下ユニット+予熱器	○	-	○	-	-	-
		S061	メーカー標準 4400Kカロリーユニット×3ヶ+ 予熱器14000Kカロリー(多雪地区仕様)	■単独選択可能(但し、寒冷地向選択時はセット) 床上ユニット+予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込	-	-	-	-	-	○
		S062	メーカー標準 4400Kカロリーユニット×3ヶ+ 予熱器18000Kカロリー (寒冷強化・寒冷地区仕様)	■極寒冷地向とセット(単独選択は出来ません) 床上ユニット+予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込	-	-	-	-	○	-
H41E	ステップヒーター	S009	前ステップに取付		△	△	△	△	△	△
J21A	バックミラー	S021	メーカー標準高速型 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
		S023	メーカー標準高速型 鏡面調整付 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
		S025	大東製高速型 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
J75A	トランクルーム	S034	片側(左側)バゲージ 2スパン取付		○	○	○	○	-	-