車型内の記号（＊）は下記表をご確認ください
また正しい車型は展開一覧表（別冊P1）または主要諸元表（別冊P12～15）でご確認ください

		＊
12m車	7速AMT（低馬力）	N
	7速MT　（低馬力）	3

●:標準装備　△:オプション　　組み合わせによっては装着できない場合があります。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

CD	項目名称	内容名称	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】	【25】	【26】	【27】
		カタログ番号	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】	【25】	【26】	【27】
		車型	RU1ASDN-F*DDAB RU1ASDN-F*DDABB	RU1ASDN-F*DDAC RU1ASDN-F*DDACB	RU1ASDN-F*DDAE RU1ASDN-F*DDAEB	RU1ASDN-F*DDAG RU1ASDN-F*DDAGB	RU1ASDN-F*DDAM RU1ASDN-F*DDAMB	RU1ASDN-F*DDAK RU1ASDN-F*DDAKB	RU2AHDN-FNDDAB	RU2AHDN-FNDDAE RU2AHDN-FNDDAEA	RU2AHDN-FNDDAF	RU2AHDN-FNDDAG RU2AHDN-FNDDAGA	RU2AHDN-FNDDAM	RU2AHDN-FNDDAK	RU1ASDN-F3BDAC	RU1ASDN-F3BDAG	RU1ASDN-F*VDAA RU1ASDN-F*VDAAB	RU1ASDN-F*VDAB RU1ASDN-F*VDABB	RU1ASDN-F*VDAC RU1ASDN-F*VDACB	RU1ASDN-F*VDAD RU1ASDN-F*VDADB	RU1ASDN-F*VDAF RU1ASDN-F*VDAFB	RU1ASDN-F*VDAG RU1ASDN-F*VDAGB	RU1ASDN-F*VDAH RU1ASDN-F*VDAHB	RU1ASDN-F*VDAJ RU1ASDN-F*VDAJB	RU1ASDN-F*VDAK RU1ASDN-F*VDAKB	RU1ASDN-F*VDAL RU1ASDN-F*VDALB	RU1ASDN-F*VDAM RU1ASDN-F*VDAMB	RU1ASDN-F*VDAU RU1ASDN-F*VDAUB	RU1ASDN-F3CDAC
		用途	貸切				貸切		貸切						貸切		高速路線											夜間高速	高速路線
		ボディ	HD				HD		HD-9						HD-VP		HD											HD	HD-VP
		前扉	スイング				スイング		スイング						スイング		折扉	スイング	折扉	スイング		折扉	スイング	折扉		スイング		スイング	折扉
		客席列数	11	12	11	11	12	11	8	7	8	7	8	7	12	11	11	11	12	12	11	11/10	11/10	11/9		12/10	11/9	3人掛	12
		サロン	－	－	1列	2列	2列 +スライド	－	－	1列	1列	2列	2列 +スライド	－	－	2列	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－
		リフト	－	－	－	－	－	ホイールベース間	－	－	－	－	－	ホイール ベース間	－	－	－	－	－	－	ホイールベース間	－	－	－		－	ホイールベース間	－	－
		トイレ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	後部	後部	後部		後部	後部	ホイールベース間	－
		仮眠室	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	ホイールベース間	－
		エンジン[kW(PS)]	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)
シャシ・エンジン	S31B	暖機コントロール	取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S31D	エンジン始動補助	インテークヒーター	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	S32B	冷却水	メーカー標準 LLC-EX 30%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			メーカー標準 LLC-EX 50%	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	S34B	エアクリーナー	乾式（ベーパー式）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S36A	アイドルストップシステム	取付 パーキング連動	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
	S39A	坂道発進補助装置	取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S42A	ディスクサイズ	22.5×7.50-162-13 スチールディスク(トピー工業)						●	●	●	●	●	●															
			22.5×8.25-165-13 スチールディスク(トピー工業)	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			22.5×8.25-165-AL アルミディスク(アルコア)	△	△	△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			22.5×8.25-165-AL アルミディスク(アルコア・デュラブライト)	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			22.5×8.25-165-AL アルミディスク(日本製鉄)	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			22.5×7.50-162-AL アルミディスク(日本製鉄)						△	△	△	△	△	△															
			22.5×7.50-162-AL アルミディスク(アルコア)						△	△	△	△	△	△															
			22.5×7.50-162-AL アルミディスク(アルコア・デュラブライト)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	S43A	パワーステアリング	3段切替速度感応型インテグラル式パワーステアリング	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			インテグラル式パワーステアリング							●	●	●	●	●	●														
	S44B	フロント・サスペンション	スタビライザー付 エアサスペンション	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●
			電子制御式 スタビライザー付 エアサスペンション	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	S44C	リヤ・サスペンション	ワイドエアサスペンション	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●
			電子制御式 ワイドエアサスペンション	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	S45A	ステアリングホイール	衝撃吸収ウレタンハンドル+エアバック付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S46A	車高調整装置	クラウチングシステム（電子制御式・前輪）＋安定用（全輪ダウン）＋車高アップ（走行用）　※1	●	●	●	●	●※2	●	●	●	●	●	●※2	●	●	●	●	●	●	●※2	●	●	●	●	●	●※2	●	●
			クラウチングシステム（電子制御式・前輪）＋安定用（全輪ダウン）＋車高ダウン（走行用）＋車高アップ（走行用）　※1	△	△	△	△	△※2	△	△	△	△	△	△※2			△	△	△	△	△※2	△	△	△	△	△	△※2	△	
	S51B	トランスミッション（パワーライン）	デフレシオ F=5.428						△	△	△	△	△	△															
			デフレシオ F=5.857						●	●	●	●	●	●															
			デフレシオ F=5.250	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			デフレシオ F=4.100																										
	S63A	ABS・ASR	EBS+衝突被害軽減ブレーキ（歩行者・自転車運転者（昼夜）検知）+横滑り防止装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S63B	パーキングブレーキ	引き忘れ警報機能付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S63C	リターダ	エンジンリターダ	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			エンジンリターダ+永久磁石式リターダ	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			エンジンリターダ+電磁式リターダ付							△	△	△	△	△	△														
	S66B	ブレーキライニング警報装置	インジケーター式 メータークラスタ内	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S71A	オルタネーター	24V-90A+120A	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			24V-90A+90A							●	●	●	●	●	●														
			24V-90A+160A	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S72C	バッテリー容量	190H52×2個 フロントオーバーハング部	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			210(225)H52×2個 フロントオーバーハング部	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			245H52×2個 フロントオーバーハング部	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S72D	バッテリー充電状態警報	インジケーターランプ付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			インジケーターランプ+警報ブザー付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S73B	タコメーター	取付 エンジンオーバーランブザー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S73D	スピードメーター・タコグラフ	スピードメーター140Km/h	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			スピードメーター 140Km/h+タコグラフ 120Km/h 7日（1DINサイズ） チャート紙タイプ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			スピードメーター 140Km/h+タコグラフ 120Km/h 1日（1DINサイズ） チャート紙タイプ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			スピードメーター 140Km/h+タコグラフ 140Km/h 7日（1DINサイズ） チャート紙タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			スピードメーター 140Km/h+タコグラフ 140Km/h 1日（1DINサイズ） チャート紙タイプ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			スピードメーター 140Km/h+レボタコグラフ 120Km/h 7日（1DINサイズ） チャート紙タイプ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			スピードメーター 140Km/h+レボタコグラフ 140Km/h 7日（1DINサイズ） チャート紙タイプ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			スピードメーター 140Km/h+タコグラフ 120Km/h 1日（1DINサイズ） チャート紙タイプ 運転手交代記録機能付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S73E	チャージランプシステム（充放電モニター）	取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S73F	コンライト（ヘッドランプ自動点灯）	取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S73H	電圧計	多重表示 機能に含む	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S75A	車間距離警報装置	車間クルーズ（全車速車間制御機能付）	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3								●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	
			車間クルーズ	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●	●	●	●	●	●	●	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●
	S75B	ドライバーモニター	付（第2世代）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S75C	車線逸脱警報（LDWS）・レーンキープアシスト（LKA）	車線逸脱防止支援機能（LDP）+車線内維持支援機能（LTA）付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S75D	ドライバー異常時対応システム（EDSS）	付（自動検知）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S81A	燃料タンク	300L 左右給油ホイールベース間						●	●	●	●	●	●															
			190L+195L+45L 左右給油フロントオーバーハング部	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			190L+195L+45L 左右給油フロントオーバーハング部+100L（灯油用） 右ホイールベース間	△	△	△	△	△									△	△	△	△		△	△	△	△	△		
			190L+195L+45L 左右給油フロントオーバーハング部+100L（灯油用） 左ホイールベース間																									△	
	S81B	フィラーキャップ	キー取付（各燃料タンク蓋とセット）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S83A	集中給油装置	JKC 500CC 右フロントオーバーハング	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			JKC 1000CC 右フロントオーバーハング	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	S86A	シャシ工具	積込	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
主要構造	A44B	計器盤・スイッチボックス（観光車）	樹脂製 グレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			樹脂製 グレー+金属調 インパネベゼル																										
	A48A	窓下縁材	フィルム張り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			モケット張り（シート表皮同材）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

※1 車速は20km/h以下に制限されます。装備によっては同時に装着できない組み合わせがあります。　※2 リフトモード付　※3 AMT車は標準装備、MT車には設定がありません。　※4 MT車は標準装備、AMT車には設定がありません。

★オプション仕様等により、車両総重量が16tを超えた場合、販売車型及び燃費値が「　」内に変更になります。また、車両総重量が12t未満になった場合、販売車型及び燃費値が『　』内に変更になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

車型内の記号（＊）は下記表をご確認ください
また正しい車型は展開一覧表（別冊P1）または主要諸元表（別冊P12～15）でご確認ください

		＊
12m車	7速AMT（低馬力）	N
	7速MT （低馬力）	3

●:標準装備 △:オプション 組み合わせによっては装着できない場合があります。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

	CD	項目名称	内容名称	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
			カタログ番号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
			車型	RU1ASDN-F*DDAB RU1ASDN-F*DDABB	RU1ASDN-F*DDAC RU1ASDN-F*DDACB	RU1ASDN-F*DDAE RU1ASDN-F*DDAEB	RU1ASDN-F*DDAG RU1ASDN-F*DDAGB	RU1ASDN-F*DDAM RU1ASDN-F*DDAMB	RU1ASDN-F*DDAK RU1ASDN-F*DDAKB	RU2AHDN-FNDDAB	RU2AHDN-FNDDAE RU2AHDN-FNDDAEA	RU2AHDN-FNDDAF	RU2AHDN-FNDDAG RU2AHDN-FNDDAGA	RU2AHDN-FNDDAM	RU2AHDN-FNDDAK	RU1ASDN-F3BDAC	RU1ASDN-F3BDAG	RU1ASDN-F*VDAA RU1ASDN-F*VDAAB	RU1ASDN-F*VDAB RU1ASDN-F*VDABB	RU1ASDN-F*VDAC RU1ASDN-F*VDACB	RU1ASDN-F*VDAD RU1ASDN-F*VDADB	RU1ASDN-F*VDAF RU1ASDN-F*VDAFB	RU1ASDN-F*VDAG RU1ASDN-F*VDAGB	RU1ASDN-F*VDAH RU1ASDN-F*VDAHB	RU1ASDN-F*VDAJ RU1ASDN-F*VDAJB	RU1ASDN-F*VDAK RU1ASDN-F*VDAKB	RU1ASDN-F*VDAL RU1ASDN-F*VDALB	RU1ASDN-F*VDAM RU1ASDN-F*VDAMB	RU1ASDN-F*VDAU RU1ASDN-F*VDAUB	RU1ASDN-F3CDAC
			用途	貸切				貸切		貸切						貸切		高速路線											夜間高速	高速路線
			ボディ	HD				HD		HD-9						HD-VP		HD											HD	HD-VP
			前扉	スイング				スイング		スイング						スイング		折扉	スイング	折扉	スイング		折扉	スイング	折扉		スイング		スイング	折扉
			客席列数	11	12	11	11	12	11	8	7	8	7	8	7	12	11	11	11	12	12	11	11/10	11/10	11/9		12/10	11/9	3人掛	12
			サロン	－	－	1列	2列	2列 +スライド	－	－	1列	1列	2列	2列 +スライド	－	－	2列	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－
			リフト	－	－	－	－	－	ホイールベース間	－	－	－	－	－	ホイール ベース間	－	－	－	－	－	－	ホイールベース間	－	－	－		－	ホイールベース間	－	－
			トイレ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	後部	後部	後部		後部	後部	ホイールベース間	－
			仮眠室	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	ホイールベース間	－
			エンジン [kW(PS)]	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)
主要構造	A51A	前ステップ型式	FRP製	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A51B	前ステップ踏板	床材同材張り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			アルミ縞板	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			アルミさいの目板（長方形）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	A51C	前ステップ縁材	アルミ型材 塩ビモール付（ブラック）両端カット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			アルミ型材 塩ビモール付（イエロー）両端カット															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A51D	前ステップ蹴込板	床材同材張り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			ステンレス	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	A91A	防錆対策	防錆強化仕様	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
扉関係	B11B	前扉窓ガラス	合せサングリーン ヒーター付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	B32A	前扉室内スイッチ	メーカー標準（観光型スイッチ）計器盤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			メーカー標準（観光型スイッチ）スイッチボックス																										●	
			メーカー標準（路線型スイッチ）スイッチボックス															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	B73A	注油口蓋	横開き ステンレス枠付 各給油口蓋に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B74B	注水口蓋（尿素タンク）	横開き ステンレス枠付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B77A	フェンダ点検蓋	前後:ガスステー付/2段ロック式	△	△	△	△	△	△									△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			前:ステー付/ボルト 後:ガスステー付/2段ロック・プッシュ式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B86A	トランクルーム蓋	左:平行リンク式（ヒーター付） 右:平行リンク式	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
窓関係	C11A	前面窓ガラス	1枚型 合せサングリーン ボカシ無	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	C12A	後面窓ガラス	1枚式 サングリーン															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			1枚式 サンベールグリーン50															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			1枚式 サンベールグレー20															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			左右2分割式 サングリーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			左右2分割式 サンベールグリーン50	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			左右2分割式 サンベールグレー20 ＊	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△													
	C13A	側面窓方式・ガラス	T型窓 サングリーン						●													●								
			最前部固定+T型窓 サングリーン	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●									●
			最前部固定+T型窓+最後部固定 サングリーン ※										●										●	●	●	●	●	●		
			T型窓+最後部固定 サングリーン							●	●	●		●	●								△	△	△	△	△	△		
			最前部固定+T型窓 サンベールグリーン50	△	△	△	△	△										△	△	△	△									
			最前部固定+T型窓 サンベールグレー20 ＊	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△									
			ラウンド固定窓 サンベールグリーン50 ※										△										△	△	△	△	△	△	●	
	C14A	運転席窓	合せサングリーン 前後ヒーターガラス	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			合せサングリーン 前後ヒーターガラス+ヒーターサッシュ付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	C19A	前面社名表示窓	お客様社名表示用 灯具:LED式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			取付準備 LED表示器取付用 有効:135mm×600mm	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	C23A	側方向幕窓	取付準備 側外板埋込式 前扉後外板部 有効:140mm×600mm LED表示器 取付															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●
			表示板差込枠取付 表示板:260mm×600mm															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	C24A	後方向幕窓	取付準備 吊下式 有効:730mm×180mm LED表示器															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●
			表示板差込枠取付 表示板:260mm×600mm															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
床	D51A	運転席マット	グレー カーペット ズレ止め付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電装品関係	F11A	前照灯	異型角型2灯式（マルチリフレクタータイプ） ロービームのみHID（ディスチャージ） オートハイビーム機能付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F11C	前照灯クリーナー	メーカー標準 取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F12A	フォグランプ	左右各1灯 ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F14B	フロントコンビネーションランプ	コーナリングランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F18A	路肩灯	メーカー標準 LED式 後輪前 スモール連動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F19A	ドア開時注意灯	メーカー標準 2灯 緑色 扉開に連動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●	●	●	
	F19D	床下灯	バックライト型 後輪タイヤハウス内（後輪タイヤを照射）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	F19E	リフト扉開時注意灯	リフト扉内板下 各1灯+照射灯 冷房ダクト付近 2灯 取付						●						●							●						●		
	F21A	リヤコンビネーションランプ	3連式 取付 緊急制動機能付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F21B	リヤフォグランプ	1灯 取付（HD-VP車は、寒冷地区セット（強化型）選択時のみ選択可能）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	F26A	エンジンルーム灯	2灯取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F28A	エンドアウトマーカー	前:白色 LED式 後:赤色 LED式（EC法規に準ずる）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F29B	バスジャック警告灯	LED式 取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			後方向窓表示															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			リア・ターンシグナルに組込み（フラッシャー式）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	F31A	室内灯（1）	LED式 左右荷物棚下直接照明（2系統調光付・予備灯付）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●
			LED式 左右荷物棚下間接照明（2系統調光付・予備灯付）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														●	
			LED式 左右荷物棚下間接照明（2系統調光付・予備灯付）+後サロン部:シャンデリア+ダウンライト付			△	△	△			△	△	△	△																
	F32R	装飾灯	なし													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			LEDファイバー 前天井に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
			LEDファイバー 前天井:一般天井に取付																											
	F35A	前ステップ照射灯	ステップ照射灯（LED式） 1灯+ステップ灯 2灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F35E	運賃箱照射灯	メーカー標準 LED式 1灯 扉連動-OFF-ON															●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△		●
	F36B	シート下灯	シート下取付 扉連動-OFF-ON																										●	
			なし	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			通路間照明	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	F36F	前通路灯	通路段差灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	F37A	読書灯	冷房グリル一体型、中央シートのみシート背裏に取付																										●	
			冷房グリル一体型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	F37B	マップランプ	フレキシブルタイプ（オーディオ照射） ダッシュ板に取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△														△	

※補助席の取付はできません。 ＊HD-VP（貸切車）はセットでの選択となります。

★:オプション仕様等により、車両総重量が16tを超えた場合、販売車型及び燃費値が「 」内に変更になります。また、車両総重量が12t未満になった場合、販売車型及び燃費値が『 』内に変更になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

車型内の記号（＊）は下記表をご確認ください
また正しい車型は展開一覧表（別冊P1）または主要諸元表（別冊P12～15）でご確認ください

		＊
12m車	7速AMT（低馬力）	N
	7速MT （低馬力）	3

●:標準装備 △:オプション 組み合わせによっては装着できない場合があります。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

CD	項目名称	内容名称	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】	【25】	【26】	【27】
		車型	RU1ASDN-F*DDAB RU1ASDN-F*DDABB	RU1ASDN-F*DDAC RU1ASDN-F*DDACB	RU1ASDN-F*DDAE RU1ASDN-F*DDAEB	RU1ASDN-F*DDAG RU1ASDN-F*DDAGB	RU1ASDN-F*DDAM RU1ASDN-F*DDAMB	RU1ASDN-F*DDAK RU1ASDN-F*DDAKB	RU2AHDN-FNDDAB	RU2AHDN-FNDDAE RU2AHDN-FNDDAEA	RU2AHDN-FNDDAF	RU2AHDN-FNDDAG RU2AHDN-FNDDAGA	RU2AHDN-FNDDAM	RU2AHDN-FNDDAK	RU1ASDN-F3BDAC	RU1ASDN-F3BDAG	RU1ASDN-F*DDAA RU1ASDN-F*DDAAB	RU1ASDN-F*DDAB RU1ASDN-F*DDABB	RU1ASDN-F*DDAC RU1ASDN-F*DDACB	RU1ASDN-F*DDAD RU1ASDN-F*DDADB	RU1ASDN-F*DDAF RU1ASDN-F*DDAFB	RU1ASDN-F*DDAG RU1ASDN-F*DDAGB	RU1ASDN-F*DDAH RU1ASDN-F*DDAHB	RU1ASDN-F*DDAJ RU1ASDN-F*DDAJB	RU1ASDN-F*DDAK RU1ASDN-F*DDAKB	RU1ASDN-F*DDAL RU1ASDN-F*DDALB	RU1ASDN-F*DDAM RU1ASDN-F*DDAMB	RU1ASDN-F*DDAU RU1ASDN-F*DDAUB	RU1ASDN-F3CDAC
		用途	貸切				貸切		貸切						貸切		高速路線											夜間高速	高速路線
		ボディ	HD				HD		HD-9						HD-VP		HD											HD	HD-VP
		前扉	スイング				スイング		スイング						スイング		折扉	スイング	折扉	スイング		折扉	スイング	折扉		スイング		スイング	折扉
		客席列数	11	12	11	11	12	11	8	7	8	7	8	7	12	11	11	11	12	12	11	11/10	11/10	11/9		12/10	11/9	3人掛	12
		サロン	－	－	1列	2列	2列 +スライド	－	－	1列	1列	2列	2列 +スライド	－	－	2列	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－
		リフト	－	－	－	－	－	ホイールベース関	－	－	－	－	－	ホイール ベース関	－	－	－	－	－	－	ホイールベース関	－	－	－		－	ホイールベース関	－	－
		トイレ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	後部	後部	後部		後部	後部	ホイールベース関	－
		仮眠室	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	ホイールベース関	－
		エンジン［kW(PS)］	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)
電装品関係	F37C	運転席上照射灯	LED式 運転席上に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F38A	トランクルーム灯	LED式取付 各リッドごとに1灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F40A	戸開き知らせ灯	扉開閉スイッチに内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	
	F43C	乗客連絡灯	トイレ使用中表示･シートベルト着用表示･禁煙表示･時計 客席前方天井																			●	●	●	●	●	●	●	
			トイレ使用中表示･シートベルト着用表示･時計 客席前方天井																										
	F52A	ワンマン用放送装置	支給品取付 クラリオン 音声合成式+操作器+系統設定器														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	F52P	ワンマンマイク	なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F53A	ラジオ･ステレオ	取付準備																										●
			AM/FMラジオ+マイク放送 取付														●	●	●	●	●								
			AM/FMラジオ+マイク放送（統合ユニットに内蔵）取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F53B	ラジオアンテナ	前天井部に内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F53C	客席スピーカー	メーカー標準品 千鳥4ヶ 荷物棚内取付														●	●	●	●	●								●
			メーカー標準品（フルデジタル） 4ヶ 荷物棚内取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F53D	室外スピーカー	ホーンタイプ ステップ付近床下に取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F53G	運転手用ラジオ	付（インターホン内蔵）														△	△	△	△	△								
			付（統合ユニットに内蔵）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F53H	ガイド用集中操作パネル	ガイドモニター付（タッチパネル式）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	F54A	マイク（1）	ダイナミックマイク 1セット 積込 マイク掛け2ヶ（ダッシュ板及び運転席仕切内）取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			マイク掛け2ヶ（ダッシュ板及び運転席仕切内）取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	F54B	マイク（2）	ボーカルマイク掛けのみ 左右#3、5、6柱に取付	●	●	●	●	●							●	●													
			ボーカルマイク 2セット積込+マイク掛け 左右#3、5、6柱に取付	△	△	△	△	△																					
			ボーカルマイク掛けのみ 左#リフト扉前、5、6･右#3、5、6柱に取付						●																				
			ボーカルマイク 2セット積込+マイク掛け 左#リフト扉後、5、6･右#3、5、6柱に取付						△																				
	F54G	客席マイクジャック	左右#2、6、9シート付近 冷房グリルに組込み	●	●	●	●	●	●						●	●													
			左右#2、5シート付近 冷房グリルに組込み							●	●	●	●	●															
			左#3、5･右#2、5シート付近 冷房グリルに組込み												●														
	F54H	ガイド用マイクジャック	メーカー標準 運転席仕切内												●	●													
			マイクコントローラー付 運転席仕切内に1ヶ取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	F55G	カラオケ	HDDカラオケ 動画機能付 取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			取付準備												●	●													
	F56A	ビデオデッキ	DVD取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F57A	主テレビ	26インチワイド液晶モニター 電動格納付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F57B	増設テレビ	18.5インチワイド液晶モニター 電動格納付	△	△	●	●	●	△	△	●	●	●	●	△	●												●	
	F57D	テレビチューナー	地上波デジタルチューナー（統合ユニットに内蔵）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F57E	テレビアンテナ	貼付タイプ（4アンテナ）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	
	F58A	バックアイテレビ	カラー														●	●	●	●	●								
			カラー、シャッター付														△	△	△	△	△								●
			カラー+左方視界カラーカメラ付														△	△	△	△	△								
			カラー、シャッター付+左方視界カラーカメラ付														△	△	△	△	△								
			カラー（集中パネル兼用）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	
			カラー、シャッター付（集中パネル兼用）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●						△	△	△	△	△	△	△	
			カラー+左方視界カラーカメラ付（集中パネル兼用）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	
			カラー、シャッター付+左方視界カラーカメラ付（集中パネル兼用）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	
	F58D	ナビゲーションシステム	付（統合ユニットに内蔵）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	
	F61A	インターホンセット	本体:ドライバーラジオ兼用（統合ユニットに内蔵） マイク:車両後面に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	F62A	乗客降車合図装置	メーカー標準 本体:運転席付近に取付 押ボタン:客席荷物棚下面														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●
	F67D	火災警報装置	メインエンジン警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			メインエンジン警報+ブザー（仮眠室）																									●	
	F71A	フロントワイパー	間欠､オーバーラップ式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F93A	コンセント（24V）	エンジンルーム内&ステアリングポスト付近に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	F93C	シガーライター	24V 1個 メータークラスター左側	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	F93J	12Vアクセサリーソケット	シガーソケットタイプ クラスター左ベゼル 取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
仕切り及び握り棒	G11A	運転席仕切	都市間型 料金箱付														●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△		●
			都市間型 料金箱なし																			●	●	●	●	●	●		
			都市間型 交代運転手席+客席仕切扉付［夜間高速］																									●	
			観光タイプ 大型ガイド凭れ付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			観光タイプ 大型ガイド凭れ付+運転席キャビネット付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
	G36A	乗客飛び出し防止仕切	仕切板:レザー張り 中央最前列シート前に取付																									●	
	G43A	前ステップ昇降握棒	出入口左右に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
通風及び冷暖房装置	H22A	排気装置（エキゾースタ）	強制排気 左右後側面に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H31A	デフロスタ	メーカー標準 温水式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H41A	暖房装置	温水式 フルオートエアコンに含む	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H41E	ステップヒーター	メーカー標準 ブロア付取付（ヒーターユニット付き）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H41M	予熱器	EMCC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			ミクニ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	H53A	冷房装置	直結式フルオートエアコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			直結式フルオートエアコン ゾーンコントロール	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			直結式フルオートエアコン ゾーンコントロール プラズマクラスターイオン発生装置	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			直結式フルオートエアコン プラズマクラスターイオン発生装置	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	H53C	冷房グリル	丸型 金属調ベゼル（LED型読書灯組込）																										
			丸型+ソリッド色ベゼル（LED型読書灯組込）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H55A	トランクルーム内送風	客席冷風導入式	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															

★:オプション仕様等により、車両総重量が16tを超えた場合、販売車型及び燃費値が「 」内に変更になります。また、車両総重量が12t未満になった場合、販売車型及び燃費値が『 』内に変更になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

車型内の記号（*）は下記表をご確認ください
また正しい車型は展開一覧表（別冊P1）または主要諸元表（別冊P12〜15）でご確認ください

		*
12m車	7速AMT（低馬力）	N
	7速MT （低馬力）	3

●:標準装備 △:オプション 組み合わせによっては装着できない場合があります。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

			カタログ番号	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】	【25】	【26】	【27】
			車型	RU1ASDN-F*DDAB RU1ASDN-F*DDABB	RU1ASDN-F*DDAC RU1ASDN-F*DDACB	RU1ASDN-F*DDAE RU1ASDN-F*DDAEB	RU1ASDN-F*DDAG RU1ASDN-F*DDAGB	RU1ASDN-F*DDAM RU1ASDN-F*DDAMB	RU1ASDN-F*DDAK RU1ASDN-F*DDAKB	RU2AHDN-FNDDAB	RU2AHDN-FNDDAE RU2AHDN-FNDDAEA	RU2AHDN-FNDDAF	RU2AHDN-FNDDAG RU2AHDN-FNDDAGA	RU2AHDN-FNDDAM	RU2AHDN-FNDDAK	RU1ASDN-F3BDAC	RU1ASDN-F3BDAG	RU1ASDN-F*VDAA RU1ASDN-F*VDAAB	RU1ASDN-F*VDAB RU1ASDN-F*VDABB	RU1ASDN-F*VDAC RU1ASDN-F*VDACB	RU1ASDN-F*VDAD RU1ASDN-F*VDADB	RU1ASDN-F*VDAF RU1ASDN-F*VDAFB	RU1ASDN-F*VDAG RU1ASDN-F*VDAGB	RU1ASDN-F*VDAH RU1ASDN-F*VDAHB	RU1ASDN-F*VDAJ RU1ASDN-F*VDAJB	RU1ASDN-F*VDAK RU1ASDN-F*VDAKB	RU1ASDN-F*VDAL RU1ASDN-F*VDALB	RU1ASDN-F*VDAM RU1ASDN-F*VDAMB	RU1ASDN-F*VDAU RU1ASDN-F*VDAUB	RU1ASDN-F3CDAC
			用途	貸切				貸切		貸切						貸切		高速路線											夜間高速	高速路線
			ボディ	HD				HD		HD-9						HD-VP		HD											HD	HD-VP
			前扉	スイング				スイング		スイング						スイング		折扉	スイング	折扉	スイング		折扉	スイング	折扉		スイング		スイング	折扉
			客席列数	11	12	11	11	12	11	8	7	8	7	8	7	12	11	11	11	12	12	11	11/10	11/10	11/9		12/10	11/9	3人掛	12
			サロン	—	—	1列	2列	2列+スライド	—	—	1列	1列	2列	2列+スライド	—	—	2列	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
			リフト	—	—	—	—	—	ホイールベース間	—	—	—	—	—	ホイールベース間	—	—	—	—	—	—	ホイールベース間	—	—	—		—	ホイールベース間	—	—
			トイレ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	後部	後部	後部		後部	後部	ホイールベース間	—
			仮眠室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	ホイールベース間	—
	CD	項目名称	内容名称 / エンジン[kW(PS)]	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)
通風及び冷暖房装置	H55B	トイレ・仮眠室空調	トイレ室内 グリル 取付																				●	●	●	●	●	●		
			トイレ室内:グリル取付 仮眠室内:空調取付																										●	
車外取り付け品	J21B	バックミラー（観光車）	左右鏡面:リモコン・ヒーター付 左:電動格納式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			左右鏡面:リモコン・ヒーター付							△	△	△	△	△	△			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J22A	アンダーミラー	大型 220R 左右に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J23A	左折ミラー	メーカー標準 左バックミラーステー部	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J51C	フロントフック	左側に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J51D	リヤフック	右側に取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	J52A	ナンバープレートステー	ステンレス枠 前のみ取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J54A	旗立	吸盤式 積込 ※	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
	J58A	リヤスポイラー	取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	J75A	トランクルーム	貫通型2個							●	●	●	●	●																
			貫通型3個	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●
			貫通型1個 半貫通型1個																										●	
			リフト上貫通型1個+貫通型2個						●													●						●		
			リフト上貫通型1個+貫通型1個												●															
	J75B	トランクルーム内台車及びネット	引出し式 ネット付 トランクルーム内															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
	J75C	トランクルーム棚	取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
	J79A	ホイールキャップ	積込	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J81A	タイヤチェーン格納庫	右エンジンルーム内 取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	J82B	梯子固定ベルト	床下トランクルーム内	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
室内取り付け品	K11A	運賃箱	支給品 取付															●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△		
	K13D	整理券発行器・操作器	支給品 本体:出入口仕切前															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
			支給品 本体:出入口キャビネット内																				△	△	△	△	△	△		
	K14C	運賃及び停留所名表示器・操作器	支給品 運賃・停留所名表示器 本体・操作器取付															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
			支給品 停留所名表示器 本体・操作器取付															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	K24A	シートベルト着用銘板	BK027-A 前アッパーウォール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K32A	名札差し	BK015-A（3段式）取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K37B	消毒証入れ	なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K37C	ダイヤ表入れ	クリップ式（ランプ付） 右#1柱															△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K41A	運転席前サンバイザー	上下スライド式 グレースモーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K41C	運転席横サンバイザー	取付 グレースモーク	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K42A	前窓ローラーカーテン	フリーロックローラーカーテン（2本式）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K43A	側窓カーテン	一重カーテン フック式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			夜行用カーテン																										●	
	K44A	後窓カーテン	一重カーテン フック式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			夜行用カーテン																										●	
	K47A	客席仕切カーテン	メーカー標準 側窓カーテン同材 運転席仕切から出入口仕切上部取付 共布バンド両端ロープ止め																										●	
	K48A	ステッカー差し	マグネット式（大型・グレースモーク） 左#1柱付近 回転式	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
			マグネット式（グレースモーク） 左#1柱付近 回転式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K51A	ルームミラー	メーカー標準 前窓中央	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K55A	増設バックミラー	BK001 右#1柱	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K62A	客席荷物棚	トレー式 灯具 アクリル窓・落下防止ゴム付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			トレー式 灯具 *Y/*N−夜行乗合専用型 落下防止ゴム付																										●	
			トレー式 灯具 *H/*G−夜行乗合専用型 落下防止ゴム付																											
	K66A	天井物入れ箱	前天井一体型 左右#2柱上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K71A	消火器	メーカー標準 粉末式ABC型 1.8kg以上 運転席仕切内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K72A	信号炎管	ケース:BK014+メーカー標準炎筒 2本 運転席仕切内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K73A	赤旗	BK013 1本+鋼板製ケース付 運転席仕切内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K74A	信号灯	メーカー標準 運転席仕切内 強力マグネット付 鋼板製ホルダー付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K75A	車輪止め	樹脂製 2個	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			寒冷地用（滑り止め加工付） 黄色 2ヶ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	K77A	運転席物入れ	小物入れ、カップホルダー、バインダケース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K79D	乗務員用物掛フック	取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K81A	花瓶	ステンレス 1個 右#2柱	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K81B	時計	メーカー標準デジタル式 前天井付近	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●
			メーカー標準デジタル式 乗客連絡灯に組込																				●	●	●	●	●	●	●	
	K81C	寒暖計	メーカー標準 アナログ式温度湿度計 右#2柱	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K81D	柱鏡	装飾枠なし（W130×H220）1個 左#2柱	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	K81E	物掛フック	取付 29個 各シート上冷房ダクト窓側（中間席用は左側ダクト）																										●	
	K81G	傘立て	ステンレス ステップ蹴込前壁（脱着式:格納はトランクルーム）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
	K82B	コップ格納装置	取付																										●	
	K82C	冷蔵庫	レシップ 36L 上開き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			レシップ 36L アイスストッカ付 上開き	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			ゴールドキング 35L スライド式	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			ゴールドキング 35L アイスストッカ付 スライド式	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			ゴールドキング 31L																										●	
	K82E	カーポット	レシップ 8L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			ゴールドキング 8L	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			レシップ 8L（都市間用）																										●	
	K82J	冷水器	メーカー標準 トイレ部キャビネット内																										●	

※停車時のみ掲出できます。

★:オプション仕様等により、車両総重量が16tを超えた場合、販売車型及び燃費値が「 」内に変更になります。また、車両総重量が12t未満になった場合、販売車型及び燃費値が『 』内に変更になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

SPECIFICATIONS 装備一覧表　「　」内は車両総重量16t超車　『　』内は車両総重量12t未満車★

ISUZU GALA

車型内の記号（＊）は下記表をご確認ください
また正しい車型は展開一覧表（別冊P1）または主要諸元表（別冊P12～15）でご確認ください

		＊
12m車	7速AMT（低馬力）	N
	7速MT　（低馬力）	3

●:標準装備　△:オプション　　組み合わせによっては装着できない場合があります。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

	CD	項目名称	内容名称	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】	【25】	【26】	【27】
			カタログ番号	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】	【25】	【26】	【27】
			車型	RU1ASDN-F*DDAB / RU1ASDN-F*DDABB	RU1ASDN-F*DDAC / RU1ASDN-F*DDACB	RU1ASDN-F*DDAE / RU1ASDN-F*DDAEB	RU1ASDN-F*DDAG / RU1ASDN-F*DDAGB	RU1ASDN-F*DDAM / RU1ASDN-F*DDAMB	RU1ASDN-F*DDAK / RU1ASDN-F*DDAKB	RU2AHDN-FNDDAB	RU2AHDN-FNDDAE / RU2AHDN-FNDDAEA	RU2AHDN-FNDDAF	RU2AHDN-FNDDAG / RU2AHDN-FNDDAGA	RU2AHDN-FNDDAM	RU2AHDN-FNDDAK	RU1ASDN-F3BDAC	RU1ASDN-F3BDAG	RU1ASDN-F*VDAA / RU1ASDN-F*VDAAB	RU1ASDN-F*VDAB / RU1ASDN-F*VDABB	RU1ASDN-F*VDAC / RU1ASDN-F*VDACB	RU1ASDN-F*VDAD / RU1ASDN-F*VDADB	RU1ASDN-F*VDAF / RU1ASDN-F*VDAFB	RU1ASDN-F*VDAG / RU1ASDN-F*VDAGB	RU1ASDN-F*VDAH / RU1ASDN-F*VDAHB	RU1ASDN-F*VDAJ / RU1ASDN-F*VDAJB	RU1ASDN-F*VDAK / RU1ASDN-F*VDAKB	RU1ASDN-F*VDAL / RU1ASDN-F*VDALB	RU1ASDN-F*VDAM / RU1ASDN-F*VDAMB	RU1ASDN-F*VDAU / RU1ASDN-F*VDAUB	RU1ASDN-F3CDAC
			用途	貸切				貸切		貸切						貸切		高速路線											夜間高速	高速路線
			ボディ	HD				HD		HD-9						HD-VP		HD											HD	HD-VP
			前扉	スイング				スイング		スイング						スイング		折扉	スイング	折扉	スイング		折扉	スイング	折扉		スイング		スイング	折扉
			客席列数	11	12	11	11	12	11	8	7	8	7	8	7	12	11	11	11	12	12	11	11/10	11/10	11/9		12/10	11/9	3人掛	12
			サロン	－	－	1列	2列	2列 +スライド	－	－	1列	1列	2列	2列 +スライド	－	－	2列	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－
			リフト	－	－	－	－	－	ホイールベース間	－	－	－	－	－	ホイール ベース間	－	－	－	－	－	－	ホイールベース間	－	－	－		－	ホイールベース間	－	－
			トイレ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	後部	後部	後部		後部	後部	ホイールベース間	－
			仮眠室	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	ホイールベース間	－
			エンジン [kW(PS)]	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	191 (260)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)	265 (360)
室内取り付け品	K84A	出入口キャビネット	貸切用 ボトルクーラー、カーポット、マルチスペース（魔法瓶2本又は物入れ）、物入れ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
			都市間用 物入れ																				△	△	△	△	△	△		
			都市間用 物入れ、整理券発行器																				△	△	△	△	△	△		
			都市間用 ボトルクーラー、物入れ																										●	
	K85A	運転席後キャビネット	D-02 天板:化粧板 表面:レザー 魔法瓶2個 乗務員仮眠席付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
			D-04 天板:化粧板 表面:レザー 物入れ 乗務員仮眠席付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
	K86A	トイレ階段部キャビネット	NP専用 天板:化粧板 表面:レザー カーポット・冷水器・コップ入れ・ティーバッグ入れ 灯具付（カーポット用照明）																										●	
	K88A	サロンテーブル	サロン1列1個 格納装置:バンド固定式 バルクヘッド上			△					△	△																		
			サロン1列2個 格納装置:バンド固定式 バルクヘッド上				△	△					△	△																
	K8AA	車椅子固定装置	レール固定式 固定金具・ベルト収納庫付						●						●							●						●		
	K92A	トイレ室構造	リヤオーバーハング部 床上トイレ（バキューム式）																				●	●	●	●	●	●		
			ホイールベース間 床下トイレ（バキューム式）																										●	
	K93A	トイレ機器	メーカー標準 バキューム式																				●	●	●	●	●	●	●	
	K93B	汚物排出口	電動式 直下排出																				△	△	△	△	△	△	△	
			電動式 横排出																										●	
			手動式 横排出																				●	●	●	●	●	●		
			手動式 直下排出																				△	△	△	△	△	△		
	K93G	給排水用バルブ	取付（ネジ込み式+ワンタッチ式）																				●	●	●	●	●	●	●	
	K93K	汚物排出ホース	積込（4m、ワンタッチ式）																				△	△	△	△	△	△	△	
	K94A	トイレ室内灯	10W 1灯																				●	●	●	●	●	●		
			10W 2灯																										●	
	K94D	緊急連絡用機器	緊急連絡押ボタン取付																				●	●	●	●	●	●	●	
	K94E	給排水口用照明	1灯 給排水バルブ上部																				●	●	●	●	●	●	●	
	K94F	防臭装置	排気ブロアー+オゾン脱臭																				●	●	●	●	●	●	●	
	K94J	トイレ寒冷地対策	凍結防止装置 取付																				△	△	△	△	△	△	△	
その他	Z11A	地区仕様	寒冷地区セット ※1	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			寒冷地区セット（強化型） ※2	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	X21A	仮眠室室内灯	6W 1灯 単独スイッチ付																											
			6W 2灯 単独スイッチ付																										●	
	X22A	仮眠室内インターホン	仮眠室内および運転席仕切内に取付																										●	
	X23A	仮眠室内警報装置	取付 非常扉連動																										●	
	X24A	トイレ使用中灯	BF013-B（橙色）フード付 トイレ扉ロックで点灯																										●	
シート	E31A	一般席銘柄・型式	ハイグレードタイプ リクライニング付 2人掛シート ※3	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
			スタンダードタイプ リクライニング付 2人掛シート ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			夜間高速タイプ リクライニング付 1人掛シート ※3																										●	
			ハイグレードワイドタイプ リクライニング付 2人掛シート ※3※4																											
	E31C	回転シート銘柄・型式	ガイド付/ボルト固定式 非常口扉部のみペダル回転式			●	●	●			●	●	●	●																
			ペダル回転式			△	△				△	△	△				●													
	E31E	可動シート	メーカー標準 スライド式シート+折畳式シート						●						●							●						●		
			折畳スライドシート					●						●																
	E35A	アームレスト	メーカー標準 マルチ放送用操作器付はね下げ式・テーブル付箱型 全席に各1個 取付［夜間高速］																										△	
			メーカー標準 はね下げ式・テーブル付箱型 全席に各1個 取付［夜間高速］																										●	
			通路側に取付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			右通路側:補助席格納用箱型 左通路側:はね上げ式 取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
			通路側および中間肘掛付																											
	E38A	足掛	メーカー標準 反転式フットレスト 取付	△							△		△		△			△	△						△	△				
			メーカー標準 フットレスト+レッグレスト 取付																										●	
	E41A	最後部席銘柄・型式	ハイグレードタイプ リクライニング付 5人掛	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△			△	△	△	△	△								
			スタンダードタイプ リクライニング付 5人掛	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●
			夜行都市間用 1人掛×4脚																										●	
			ハイグレードワイドタイプ リクライニング付 2人掛+2人掛																											
			ハイグレードタイプ リクライニング付 2人掛																				△	△	△	△	△	△		
			スタンダードタイプ リクライニング付 2人掛																				●	●	●	●	●	●		
			ハイグレードタイプ リクライニング付 3人掛 メーカー標準 左右キャビネット付										△																	
			スタンダードタイプ リクライニング付 3人掛 メーカー標準 左右キャビネット付										●																	
	E51A	補助席銘柄・型式	なし										●										●	●	●	●	●	●	●	
			メーカー標準 ER08H 全格納式 リクライニングなし	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
			メーカー標準 AS リクライニングなし	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△		●
	E61A	運転席銘柄・型式	ハイファンクションシート 左右アームレスト エアサス付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E71A	ガイド席銘柄・型式	メーカー標準 折りたたみ式 仕切板側部同材張り 肘掛けなし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	
	E90A	シート背面レイアウト	グリップ、フック、ポケット、カップホルダー、肩グリップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			夜行都市間仕様、読書灯付、肩グリップ																										●	
			グリップ、フック、ポケット、テーブル、肩グリップ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															
	E92A	シートカバー	カバー固定用 マジックテープのみ 各シートに取付	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●
			内装コーディネートによる（但し、運転席・ガイド席:白ナイロンレース） 1セット 積込	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	E93D	運転席用灰皿	ホイールパーキングレバーカバー部に脱着式 本体積込	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	E98B	補助席シートベルト	メーカー標準 NR2点式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△	△		●
	E98C	運転席シートベルト	プリテンショナー&フォースリミッター付 ELR3点式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E98E	ガイド席シートベルト	メーカー標準 ELR3点式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	
	E98F	一般席シートベルト	#1列目シート（+WBトイレ付車はトイレ後シート）:メーカー標準 ELR3点式 他:メーカー標準 ELR2点式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			メーカー標準　ELR3点式	△	△	△	△			△	△	△	△			△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△		△	△
			メーカー標準　ELR3点式　客席ベルト警告灯付	△	△	△	△			△	△	△	△					△	△	△	△		△	△	△	△	△		△	

※1 取付推奨地区：青森、岩手、秋田、山形、福島、宮城、茨城、栃木、群馬、山梨、岐阜、長野、新潟、富山、石川、島根、鳥取　※2 取付推奨地区：北海道　※3 最後部席の組み合わせに制限があります。　※4 補助席は取付できません。

★:オプション仕様等により、車両総重量が16tを超えた場合、販売車型及び燃費値が「　」内に変更になります。また、車両総重量が12t未満になった場合、販売車型及び燃費値が『　』内に変更になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。