装備一覧表

○:標準　△:オプション

	項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	M-Ⅲ	M-Ⅱ	M-Ⅰ	特装ベース車
						DX仕切		パイプ仕切	
						スイング扉	折扉		
						前1枚窓			
シャシ関係	S31B	暖機コントロール	S001			○	○	○	○
	S31D	エンジン始動補助装置	S001	グロープラグ取付(寒冷強化地区仕様)	■極寒冷地向選択時セット	△	△	△	△
	S32B	冷却水	S002	不凍液LLC50%(寒冷強化・寒冷地区仕様)	■単独選択可能(但し、寒冷地向選択時または、極寒冷地向選択時はセット)	△	△	△	△
	S34B	エアクリーナー	S001	取付(乾式)		○	○	○	○
	S37A	尿素タンク	S001	19L　左側		○	○	○	○
	S39B	坂道発進補助装置	S001	取付	運転席シートベルトバックル部スイッチ感知式	○	○	○	○
	S41B	タイヤ・種類	S005	9R19.5-14PR		○	○	○	○
			S020	245/80R19.5　138/136J	銘柄・パターンはBS:R173(リブタイヤ)のみ	△	△	△	△
	S41C	タイヤ・パターン	S001	指定なし		○	○	○	○
			S007	BS(ブリヂストン):R173(RR7本)	リブタイヤ　■タイヤサイズ245とセット	△	△	△	△
	S42A	ディスクホイール	S011	アルミディスク(6.75×19.5-136)	住友金属製　タイヤサイズ9R向け ■タイヤサイズ245は選択出来ません。	△	△	△	△
			S015	6.75×19.5-136　アルミディスク	アルコア製　タイヤサイズ245向け	△	△	△	△
	S45A	ステアリングホイール	S005	衝撃吸収ウレタンハンドル+エアバック付		○	○	○	○
	S46A	車高調整	S001	クラウチングシステム(フロント)		△	△	△	△
	S63A	ABS・ASR	S005	ABS+衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知) +横すべり防止装置		○	○	○	○
	S64A	エアドライヤー	S002	ミストキャッチャー付	■J76A床下物入庫との併設不可	△	△	△	△
	S66B	ブレーキライニング警報装置	S001			△	△	△	△
	S72A	バッテリー・容量	S015	165G51(136Ah)　右ホイールベース間	標準仕様:145G51(120Ah)	△	△	△	△
	S73C	オーバーラン警報装置	S001	ブザー取付		○	○	○	○
	S73D	スピードメーター・タコグラフ	S101	スピードメーター　140Km/h		△	○	○	○
			S102	タコグラフ　140Km/h　7日	1DINサイズ　チャート紙タイプ	○	△	△	△
			S103	タコグラフ　140Km/h　1日	1DINサイズ　チャート紙タイプ	△	△	△	△
			S105	レボタコグラフ　140Km/h　7日	1DINサイズ　チャート紙タイプ	△	△	△	△
	S73E	コンライト(ヘッドランプ自動点灯)	S001			○	○	○	○
	S75C	車線逸脱警報	S001			○	○	○	○
	S75D	ドライバー異常時対応システム	S001			○	○	○	○
	S81A	燃料タンク	S029	155L(左ホイールベース間)					○
			S030	190L(左ホイールベース間)		○	○	○	
	S81B	フィーラーキャップ	S001	キー付	キャップは取手付	△	△	△	△
	S84A	スペアタイヤ	S001	メーカー標準位置に取付		○	○	○	○
	S86A	シャシ工具	S002	積込		○	○	○	○
	S87A	リモコンドアオープナー	S001	取付	■スイング扉にのみ対応可能	△	△	△	
	S88A	イグニッションキー	S103	メーカー標準　通常キー(キーナンバー:複数種)	キーナンバー:車両毎に異なります。スペアキー:1個付	○	○	○	○
			S104	メーカー標準　統一キー(キーナンバー:1種類)	キーナンバー:1種類(全車両共通)　燃タン・扉・トランクキーも各1種類　スペアキー:1個付	△	△	△	△
主要構造	A41A	天井内板	S041	PP樹脂成型品(メーカー標準)		○	○	○	
			S043	メーカー標準鋼板塗装　BUS-BS-4(ライトグレー)	仮止め				○
	A42A	窓柱かぶせ	S014	ビニールレザー張り(メーカー標準品)	#1,2,最終柱は樹脂成型品	○	○		
			S016	鋼板製　メーカー標準塗装色	#1,2,最終柱は樹脂成型品			○	○
	A43A	腰板	S037	PP樹脂成型品(メーカー標準)		○	○	○	
			S038	メーカー標準化粧鋼板製　BUS-BS-4(ライトグレー)	仮止め				○
	A48A	窓下縁材	S023	樹脂成型品		○	○	○	
			S024	モケット(メーカー標準シート表皮同材)		△			
			S026	樹脂成型品　1台分積込	エンド材:左右各3ヶも積込				○
	A51A	前ステップ型式	S024	ツーステップ(高さ350+235+220㎜)		○	○	○	○
	A51B	前ステップ踏板	S002	アルミ縞板(ツーステップ)		○			
			S021	床上張同材張		△	△		
			S018	縞鋼板塗装(床上張相当色)(ツーステップ)			○	○	○
	A51C	前ステップ縁材	S023	アルミ型材(モールなし)	上、中、下段に取付	○	○	○	○
			S024	アルミ型材　塩ビモール付	塩ビモール(チャコールグレー)付 上、中、下段に取付	△	△	△	△
	A51D	前ステップ蹴込板	S011	ステンレス　磨き仕上げ　(ツーステップ)		○	○	△	△
			S012	鋼板塗装(ツーステップ)床上張相当色				○	○
	A51E	前ステップ水抜穴	S001	1ヶ取付(下段)	踏板上張り付の場合は専用品となります。	○	○	○	○
扉関係	B10A	出入口扉	S004	前:自動折扉		△	○	○	○
			S005	前:自動スイング扉		○	△	△	
			S001	前:手動折扉					△
	B11B	前扉・窓ガラス	S007	強化サングリーン		○	○	○	○
			S013	合せサングリーン　電熱ヒーター入		△	△	△	△

○:標準　△:オプション

	項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	M-Ⅲ	M-Ⅱ	M-Ⅰ	特装ベース車
						DX仕切		パイプ仕切	
						スイング扉	折扉		
						前1枚窓			
扉関係	B32A	前扉室内スイッチ	S002	スイッチボックス上面にシーソー式スイッチ取付		○	○	○	○
	B32C	前扉室外スイッチ	S007	メーカー標準　小蓋内	フロント左(キー無)	○	○	○	○
	B41D	扉ロック装置	S001	前扉にキー付	スイング扉車:トランクルームキーと共通 (スペアキー1本付) 折扉車:(スペアキー1本付) イグニションキーに合せ単一種または、 複数種になります。	○	○	○	○
	B73A	注油口蓋	S003	外板全周ステンレス巻	横開式	△	△	△	△
	B74B	注水口蓋(尿素タンク)	S001	横開き　ステンレス枠付		○	○	○	○
	B86A	トランクルームリッド	S000	なし				○	○
			S039	左:はね上げ式	左ホイールベース間　2枚 上ヒンジ式　ガスステー、キー付	△	△	△	
			S040	左右:はね上げ式	左右ホイールベース間　左2枚　右1枚 (#4～5クロス間)　上ヒンジ式　ガスステー、 キー付(スイング扉車はキーと共通)	○	○		
			S041	左:スイング式　右:はね上げ式	左右ホイールベース間　左2枚　右1枚 (#4～5クロス間) 左:平行リンク式　右:上ヒンジ式　ガスステー、 キー付(スイング扉車はキーと共通)	△			
			S042	左:スイング式	左右ホイールベース間　左2枚　平行リンク式、 キー付(スイング扉車はキーと共通)	△			
窓関係	C11A	前面窓ガラス	S008	1枚ガラス　合せサングリーン　上部ボカシなし		○	○	○	○
	C12A	後面窓ガラス	S014	強化サングリーン　電熱ヒーターなし		○	○	○	○
			S025	強化サンベールグレー20　電熱ヒーターなし		△	△		
	C13A	側面窓ガラス	S075	引違式+最後部右固定式　強化サングリーン		○	○	○	○
			S076	引違式+最後部右固定式　強化サンベールグレー20		△	△		
	C14A	運転席窓	S007	強化サングリーン		○	○	○	○
			S008	強化サングリーン(前側電熱ヒーター入合せガラス) カールコード式		△	△	△	△
	C19A	前面社名表示窓	S005	LED式　取付　スモール連動		○	○	△	△
床関係	D11A	客席床構造	S001	平床(標準床)	#3-BHD間は仮止め				○
			S035	通路段差付	左右シート下180㎜(通路との段差)	○	○	○	
	D22A	床上張	S020	メーカー標準		○	○	○	
	D25A	水抜き金具	S012	前方床に1ヶ取付	運転席床	△	△	△	△
	D26A	出入口靴摺	S019	アルミ縞板　入口に取付		△	△	△	
	D51A	運転席マット	S001	白ピラマット　直置き		○	○	○	○
電装品関係	F11A	前照灯	S011	ハロゲンランプ　オートハイビーム機能付		○	○	○	○
	F12A	霧灯	S006	付(白色)		○	○	○	○
	F16A	前マーカーランプ	S004	メーカー標準(小判型)橙色　前屋根上左右各1灯 スモール連動		△	△	△	△
	F18A	路肩灯	S010	LED式　後輪前方左右外板各1灯　スモール連動		○	○	○	○
	F25A	後マーカーランプ	S021	メーカー標準(小判型)橙色　スモール連動	後屋根上または、リヤスポイラー左右各1灯	△	△	△	△
	F26A	エンジンルーム灯	S001	12W1灯　バッテリーリレーOFF時も点灯		○	○	○	○
	F31A	室内灯	S000	なし					○
			S069	LED式(10W相当品、カバー:乳白色)、1系統	4灯取付			○	
			S070	メーカー標準　LED式(20W相当品、 カバー:ラウンドタイプ、乳白色)　1系統+予備	3灯取付	○	○		
			S071	メーカー標準　LED式 ラインライト(20W相当品、カバー:クリア) 2系統+予備、調光付	■後換気扇付の時、1灯なしになります	△			
	F33A	キャビンエントランスランプ	S003	取付　LED式　カバー乳白色　2段調光付		△	△		
	F35A	前ステップ照射灯	S011	メーカー標準(小判型)埋込式		○	○	○	○
	F37A	読書灯	S002	付　冷気グリル一体型	バッテリースイッチ連動	○			
	F37C	運転席照射灯	S002	ダウンライト　メーカー標準(小判型)		○	○	○	○
	F38A	トランクルーム灯	S010	バゲージ内　各扉に1灯付　10W白熱灯		○	○	△	
	F40A	戸開き知らせ灯	S001	扉開閉スイッチに内蔵		○	○	○	○
	F41C	床下蓋開き知らせ灯	S002	メータークラスタ内　トランクルーム蓋・ 床下物入庫蓋　開時ランプ点灯		○	○	△	△
	F50A	オーディオパッケージ	S001	ラジオ			○	○	○
			S007	ラジオ、CD			△	△	△
			S008	ラジオ、TV&DVD		○	△		
			S009	ラジオ、CD、TV&DVD		△			
	F53B	ラジオアンテナ	S003	メーカー標準　取付	運転席窓上外板	○	○	○	○

装備一覧表

○:標準　△:オプション

	項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	M-Ⅲ	M-Ⅱ	M-Ⅰ	特装ベース車
						DX仕切		パイプ仕切	
						スイング扉	折扉		
						前1枚窓			
電装品関係	F53C	室内スピーカー	S029	メーカー標準　2ヶ　天井に取付	クラリオン　SKA-056		○	○	
			S030	メーカー標準　2ヶ　積込	クラリオン　SKA-056				○
			S027	メーカー標準　6ヶ　天井に取付	クラリオン　SKA-056	○	△		
	F54A	マイク①	S018	ダイナミック型　ホルダー付	クラリオン マイク:ダイナミック型DMA-170X1 マイクホルダー:MHA-023X1　取付(DMA-170用) コード:MCA-025×1(ダイナミック用5m直) ※マイクホルダー:ダッシュ板縦面に付	○	△	△	
	F54B	マイク②	S007	ボーカルマイク　2セット+5mコード　2本	ボーカル用DMA-099X2積込 クラリオン　MCA-025X2(ダイナミック用5m直)	△			
	F54G	マイクジャック	S040	右#3、左#4柱取付	クラリオン　PMA010 ■マイク:ダイナミック型 ホルダー付のとき選択可能	○	△	△	
	F54H	ガイド用マイクジャック	S005	1個　運転席仕切内に取付	クラリオン　PMA010	△			
			S006	マイクコントローラー 運転席仕切内取付	クラリオン　EA-1240A カラオケ対応 (マイク独立ボリューム、エコー機能追加)	△			
	F55G	シンセカラオケ	S033	HDDカラオケ　動画機能付　取付	クラリオン　CB-4700　本体:ダッシュ板縦面 受光部:TV上部に1ヶ ボーカルマイク2セット+5mコード2本とセット	△			
	F56A	ビデオデコーダ	S019	DVD付	クラリオン　CV-9100A　ダッシュ板縦面運転席側 ■TV&DVD選択時はセット	○	△		
	F57A	主テレビ	S024	液晶18.5インチワイドクラス、前天井に取付	固定式 液晶　クラリオン　CM-1812A ■TV&DVD選択時はセット	○	△		
	F57D	テレビチューナー	S008	地上波デジタルチューナー付	1DINサイズ クラリオン　CT-4600J　ダッシュ板縦面運転席側 ■TV&DVD選択時はセット	○	△		
	F57E	テレビアンテナ	S019	フィルム式アンテナ　前窓に貼り付け(4アンテナ)	メーカー標準品 ■TV&DVD選択時はセット	○	△		
	F58A	バックアイテレビ	S067	カラー	■リヤアンダーミラーと同時選択不可 シャッターなし:CC-6600B-A モニター:CJ-7610J-A(ナビ付)/ またはUJ-1259U-A(ナビなし) カメラケーブル:CCA-795-100	○	○	○	○
			S068	カラー、シャッター付	■リヤアンダーミラーと同時選択不可 シャッター付:CC-6500B-A モニター:CJ-7610J-A(ナビ付)/ または、UJ-1259U-A(ナビなし) カメラケーブル:CCA-795-100	△	△	△	△
	F67A	非常扉警報ベル	S002	メーカー標準	ブザータイプ	○	○	○	○
	F67B	後退ブザー	S004	無接点断続音式(夜間も吹鳴)		○	○	○	○
			S003	音声アラーム　デンソー製左折音併用 (本体+別スピーカー付)		△	△	△	△
	F67D	火災警報装置	S001	メインエンジン検知　取付		△	△	△	△
	F71A	フロントワイパー	S007	オーバーラップ式(650mmブレード)	間欠機能付　前面窓1枚窓ガラスに対応	○	○	○	○
	F93G	アクセサリーコンセント	S001	24Vアクセサリーソケット　クラスタ左側取付		○	○	○	○
仕切関係	G11A	運転席仕切・構造	S039	パイプ式袖棒付　取付				○	
			S028	ステンレスパイプ　Hポール型+袖棒付　取付				△	
			S056	パイプ式袖棒付　仮止め					○
			S057	ステンレスパイプ　Hポール型+袖棒付　仮止め					△
			S053	DX型(仕切のみ)　ソフトパッド付			○		
			S054	DX型　ガイド席+凭れ　ソフトパッド付	■ガイド席とセット		△		
			S055	DX型　ガイド席+凭れ+仮眠席　ソフトパッド付		○			
	G11B	運転席仕切・上張	S018	ビニールレザー張り+下部ステンレス板付	DX仕切用　ミディアムグレー 後面の仕切下部にステンレス板付	○	○		
			S020	鋼板+ビニールレザー張り+下部ステンレス板付	パイプ仕切用　ミディアムグレー 後面の仕切下部にステンレス板付			△	
			S019	鋼板塗装+下部ステンレス板付	パイプ仕切用　ミディアムグレー 後面の仕切下部にステンレス板付			○	

○:標準　△:オプション

	項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	M-Ⅲ	M-Ⅱ	M-Ⅰ	特装ベース車
						DX仕切		パイプ仕切	
						スイング扉	折扉		
						前1枚窓			
仕切関係	G11B	運転席仕切・上張	S022	鋼板+ビニールレザー張り 下部ステンレス板は積込	パイプ仕切用　ミディアムグレー				△
			S021	鋼板塗装　下部ステンレス板は積込	パイプ仕切用　ミディアムグレー				○
	G21A	前出入口仕切・構造	S028	キャビネット兼用型取付		○			
			S029	パイプ式　アームレスト型　取付	標準パイプ仕切			○	
			S032	パイプ式　アームレスト型　積込	標準パイプ仕切				○
			S030	観光タイプ　DX型　取付	標準　DX仕切		○		
	G21B	前出入口仕切・上張	S015	鋼板+ビニールレザー張り	パイプ仕切用			△	
			S016	鋼板塗装	パイプ仕切用			○	
			S017	特装車　鋼板塗装					○
	G41A	天井握棒	S020	中央右寄り　1本取付(立席なし)				△	
	G43A	前ステップ昇降握棒	S002	前:扉に取付、後:仕切に取付	折戸用	△	○	○	○
			S003	前:インパネに取付、後:仕切に取付	縦型・樹脂製(キャビタイプ) 斜め型(仕切タイプ)スイング扉用	○	△	△	
送風・冷暖房装置	H21A	天井換気扇	S037	メーカー標準　1個　前部取付	G/K:VFM-234C　強弱スイッチ付	△	△	△	
			S038	メーカー標準　1個　後部取付	G/K:VFM-234C　強弱スイッチ付	△	△	△	
			S036	メーカー標準　2個　前後取付	G/K:VFM-234C　強弱スイッチ付	△	△	△	
	H22A	排気装置(エキゾースター)	S001	取付(左右最後部柱内)		△	△	△	△
	H31A	デフロスター	S017	4450Kカロリー　メーカー標準　レバーコントロール		○	○	○	○
	H31B	サイドデフロスター	S002	右側及び左側取付　メーカー標準型		○	○	○	○
	H41A	暖房装置	S029	メーカー標準　7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付	床下ユニット	○	○		
			S060	メーカー標準　4400Kカロリーユニット×2ヶ	床上ユニット ※特装ベース車のユニットは積込			○	○
			S050	メーカー標準　7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付+予熱器14000Kカロリー (多雪地区仕様)	■単独選択可。但し、寒冷地区向選択時はセット J75A-S034とセット (トランクルームは左側のみ取付となります) 床下ユニット+予熱器	△	△		
			S051	メーカー標準　7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付+予熱器18000Kカロリー (寒冷強化・寒冷地区仕様)	■極寒冷地向とセット(単独選択は出来ません) J75A-S034とセット (トランクルームは左側のみ取付となります) 床下ユニット+予熱器	△	△		
			S061	メーカー標準　4400Kカロリーユニット×3ヶ+ 予熱器14000Kカロリー(多雪地区仕様)	■単独選択可能(但し、寒冷地向選択時はセット) 床上ユニット+予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込			△	△
			S062	メーカー標準　4400Kカロリーユニット×3ヶ+ 予熱器18000Kカロリー (寒冷強化・寒冷地区仕様)	■極寒冷地向とセット(単独選択は出来ません) 床上ユニット+予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込			△	△
	H41E	ステップヒーター	S009	前ステップに取付	■寒冷地向選択時または、極寒冷地向選択時に 選択可能。　プロア付　デンソー製　DWH-3S	△	△	△	△
	H53A	冷房装置	S002	直結式　外気導入なし　オートクーラー		○	○	○	○
			S003	直結式　外気導入付　オートクーラー		△	△	△	△
	H53C	冷気グリル	S010	客席部、運転席部共　スリット式			○	○	
			S012	客席部:読書灯一体型シャッター付、 運転席部:スリット式　取付		○			
車外取付品	J21A	バックミラー	S020	メーカー標準高速型		○	○	○	○
			S021	メーカー標準高速型　左右電熱ヒーター入		△	△	△	△
			S022	メーカー標準高速型　鏡面調整付		△	△	△	△
			S023	メーカー標準高速型　鏡面調整付 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△
			S024	大東製高速型		△	△	△	△
			S025	大東製高速型　左右電熱ヒーター入		△	△	△	△
	J22A	アンダーミラー	S001	左バックミラーステー部取付　メーカー標準		○	○	○	○
			S002	左右バックミラーステー部取付　メーカー標準		△	△	△	△
	J23A	左折ミラー	S001	左ミラーステー部取付		△	△	△	△
	J29A	リヤアンダーミラー	S001	取付	■バックアイカメラとの同時選択不可	△	△	△	△
	J51A	牽引用フック	S002	フロント1ヶ+リヤ1ヶ取付		○	○	○	○
	J52A	ナンバープレートステー	S005	ステンレス枠　大型用前後用積込		△	△	△	△
	J58A	リヤスポイラー	S006	エバポレーターに取付		△	△	△	△
	J75A	トランクルーム	S034	片側(左側)バゲージ　2スパン取付 (床面:M71A項目による)		△	△	△	
			S035	前:左右貫通バゲージ　1スパン+後:片側(左側) バゲージ　1スパン取付(床面:M71A項目による)		○	○		
	J76A	床下物入庫	S005	左リヤオーバーハング部に取付	■床下蓋開き知らせ灯とセット ■ミストキャッチャーとの同時選択不可	△	△	△	△

装備一覧表

○:標準　△:オプション

	項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	M-Ⅲ	M-Ⅱ	M-Ⅰ	特装ベース車
						DX仕切		パイプ仕切	
						スイング扉	折扉		
						前1枚窓			
車内取付品	K22A	危険物持込禁止銘板	S000	なし		△	○	○	○
			S004	BK021＋「刃物」表記入り 及びBK022車内に取付	危険物持込禁止銘板:入口ステップ蹴込に取付 フィルム製BK021＋「刃物」表記入り 禁止行為銘板:入口天井取付　フィルム製BK022	○	△	△	△
	K22C	禁煙銘板	S003	取付	前面窓上付近に取付　フィルム製 BK023-B×1	△	△	△	
	K23J	ガイド席銘板	S001	ガイド席付近に取付(BK302)		○	△		
	K24A	シートベルト着用銘板	S001	付(BK027-A)		△	△	△	
	K32A	名札差し	S002	ステップ上部天井取付　BK015B　2連式		△	△	△	
			S003	ステップ上部天井取付　BK015A　3連式		△	△	△	
	K37B	消毒証入れ	S004	BK012　取付	左#2柱に取付　BK012	△	△	△	
	K41A	運転席前サンバイザー	S003	BK006　回転式　グレースモーク		○	○	△	△
			S005	上下スライド式回転式　グレースモーク		△	△	△	△
			S006	ビニールレザー張　固定式	ビニールレザー:ライトグレー(P-0195)			○	○
	K43A	側窓カーテン	S032	カーテンなし　カーテンレール取付(二重レール付、ランナーなし)				○	○
			S033	一重カーテン取付(二重レール)	プリーツなし ■K44A S022とセット	○	○	△	
			S034	カーテンなし　カーテンレール取付(二重レール、ランナー付)	■K44A S023とセット	△	△	△	△
	K44A	後窓カーテン	S022	一重カーテン取付(一重レール)	プリーツなし ■K43A S033とセット	○	○	△	
			S023	カーテンなし　カーテンレール取付(一重レール、ランナー付)	■K43A S034とセット	△	△	△	△
	K48A	ステッカー差し	S006	メーカー標準タイプ、前窓左側に取付 グレースモークアクリル製　吊下式マグネット式		△	△	△	△
	K51A	室内バックミラー	S001	前窓上部中央　メーカー標準　大型取付 150×300㎜		○	○	○	○
	K61A	運転席荷物棚	S033	トレー式　ビニールレザー張　取付	トレーマットなし	○	○	○	○
	K62A	客席荷物棚	S000	なし					○
			S042	パイプ式　落下防止ゴム付	保護クッションなし			○	
			S046	トレー式　落下防止ゴム付　ビニールレザー張り	トレーマットなし	○	○		
	K66A	天井物入れ箱	S001	右側客席荷物棚先端　内蔵BOX型	客席荷物棚パイプ式と併設不可	△			
	K71A	消火器	S001	ABC　1.8kg		○	○	○	○
	K72A	信号炎管	S003	1本　運転席付近取付		○	○	○	○
	K73A	赤旗	S001	ケース入り1本　運転席付近取付		△	△	△	△
	K74A	信号灯	S003	付(磁石にて取付)		△	△	△	△
	K75A	車輪止め	S008	2個、ステップ蹴込部に収納		○			
			S009	2個、客席下に収納	■ステップヒーターとセット	△	○	○	
			S006	2個積込					○
	K76A	工具箱	S001	木製1ヶ　客席下取付	前開き式	△	△	△	△
	K81B	時計	S006	デジタル式　前窓上部左側に取付		○	○	○	△
	K81C	寒暖計	S003	取付	温度&湿度計　室内に取り付け	△	△	△	
	K82C	冷蔵庫	S019	レシップ製　36リットル	レシップ　MRD-550A-2412 出入口仕切後部に横置き　ソフトパッド付	○	△		
	K82E	カーポット	S018	レシップ製　6リットル	レシップ　HM-705-6　角型 運転席仕切内に取付	○			
	K84A	出入口キャビネット	S010	ボトルクーラー一体型、魔法瓶2個収納タイプ	レシップ　MRD-550A-2412＋ 仕切一体型サービスボックス	○			
内装品	M10A	内装コーディネート	S001	ウーノブルー(エレガンス系　M-Ⅲ)		○			
			S003	ネオジャスティスブルー(エレガンス系　M-Ⅱ)			○		
			S005	ポールブルー(エレガンス系　M-Ⅰ,特装ベース)				○	○
			S002	ウーノターコイズ(ネイチャー系　M-Ⅲ)		△			
			S004	ネオジャスティスターコイズ(ネイチャー系　M-Ⅱ)			△		
			S006	ポールターコイズ(ネイチャー系M-Ⅰ,特装ベース)				△	△
	M21A	天井内板	S004	レザー調フィルム　ライトグレー(P-0195)		○	○	○	
			S007	塗装　BS-4(ライトグレー)					○
	M22A	窓柱かぶせ	S001	ビニールレザー　ライトグレー(P-0195)		○	○		
			S004	塗装　ライトグレー(P-0195)				○	○
	M23A	腰板	S005	レザー調フィルム　ミディアムグレー(P-0175)		○	○	○	
			S007	塗装　BS-4(ライトグレー)					○
	M24A	窓下縁材	S001	樹脂製ダークグレー(P-0170)		○	○	○	○
			S002	シート表皮同材　モケット(メーカー標準品)		△			
	M30A	床上張り	S007	塩ビ製　ダークグレー(市岡　IMV-215GR)		○	○	○	○
	M81A	側窓カーテン	S104	引きカーテン　M21761ブルー		○	○	△	
	M81C	後窓カーテン	S104	引きカーテン　M21761ブルー		○	○	△	

○:標準　△:オプション

	項目CD	項目名称	内容CD	仕様内容	備考	M-Ⅲ	M-Ⅱ	M-Ⅰ	特装ベース車
						DX仕切		パイプ仕切	
						スイング扉	折扉		
						前1枚窓			
地区仕様	Z11A	地区仕様	S021	寒冷地向		△	△	△	△
			S022	極寒冷地向		△	△	△	△
座席関係	E11A	座席配置	S000	なし					○
			S233	前向8列、補助席×6、最後部5人掛	M-Ⅲ:ガイド席付(定員41名) ■補助席:メーカー標準　固定ハイバックとセット	△			
			S225	前向8列、最後部5人掛	M-Ⅲ:ガイド席付(定員35名)	○			
			S235	前向9列、補助席×3、最後部5人掛	ガイド席なし(定員41名)		○		
			S227	前向9列、最後部5人掛	M-Ⅱ、M-Ⅰ:ガイド席なし(定員38名) M-Ⅱ:ガイド席付も対応可能		△	△	
			S232	前向9列、補助席×7、最後部5人掛	ガイド席なし(定員45名)		△※	○	
	E21A	客席上張	S047	メイン/サイド共モケット　ウーノブルー (M-Ⅲ用　エレガンス系)	市岡	○			
			S048	メイン/サイド共モケット　ウーノターコイズ (M-Ⅲ用　ネイチャー系)	市岡	△			
			S049	メイン/サイド共モケット　ネオジャスティスブルー (M-Ⅱ用　エレガンス系)	市岡		○		
			S050	メイン/サイド共モケット　ネオジャスティスターコイズ (M-Ⅱ用　ネイチャー系)	市岡		△		
			S051	メイン　ポールブルー(M-Ⅰ用　エレガンス系) /サイド:スピントC　138B	メイン:市岡/サイド:KB　セーレン メイン/サイド共　トリコット生地			○	
			S052	メイン　ポールターコイズ (M-Ⅰ用　ネイチャー系)/サイド:スピントC　138B	メイン:市岡/サイド:KB　セーレン メイン/サイド共　トリコット生地			△	
	E25A	乗務員席上張	S013	メイン/サイド共　ポール ダークグレー	市岡 トリコット生地	○	○	○	○
	E31A	一般席銘柄・型式	S056	リクライニング、ハイバック、座面分割	メーカー標準品(天龍製) 座面分割型 補助席なし:880㎜幅 補助席付:830㎜幅	○	○		
			S057	固定　ハイバック	メーカー標準品(天龍製) 座面一体・シートバック分割型 810㎜幅			○	
	E35A	アームレスト	S016	固定式				○	
			S018	はね上げ、ハイグレードタイプ		○	○		
	E41A	最後部席銘柄・型式	S046	リクライニング、ハイバック、座面分割、5人掛	座面分割型 830㎜幅×2＋440㎜幅×1	○	○		
			S049	固定　ハイバック、5人掛	座面一体・シートバック分割型 810㎜幅×2＋460㎜幅×1			○	
	E51A	補助席銘柄・型式	S000	なし		○	△	△	
			S011	PS:メーカー標準、固定式				○	
			S012	メーカー標準　固定ハイバック	■NR2点式シートベルト付と必ずセット	△	○		
	E61A	運転席銘柄・型式	S012	ヘッドレスト、リクライニング、ランバーサポート、 コンソール、背裏ポケット付き	メーカー標準品 天龍製(DR780相当)	○	○	○	○
	E71A	ガイド席銘柄・型式	S010	標準タイプ、折畳式	運転席仕切埋込型 ■DX型　ガイド席＋凭れ　ソフトパッド付とセット	○	△		
	E90A	シート背裏レイアウト	S004	グリップ、カップホルダー、物掛けフック、ポケット	グリップ(BGR300-FB) カップホルダー(BDH510-FB) フック(BHK400-FB) ポケット(830㎜幅シート:BPK50A-FB) (880㎜幅シート:BPK50C-FB)	○	△		
			S006	グリップのみ	M-Ⅱ車:グリップ(BGR300-FB) M-Ⅰ車:グリップ(BGR100-BK)		○	○	
	E90B	最前列用サービス用品	S004	カップホルダー、物掛けフック、ポケット	カップホルダー(L70) フック(AH04FB) ポケット(PK15)	○	△		
	E92A	シートカバー	S040	カバー固定用　マジックテープのみ　各シートに取付		△	△	△	
	E98A	一般客席用シートベルト	S012	#1列目シート:メーカー標準　ELR3点式 #2列目以降シート:メーカー標準　ELR2点式		○	○	○	
	E98B	補助席用シートベルト	S000	なし		○	△	△	
			S001	NR2点式	■M-Ⅲ車:補助席　メーカー標準 固定ハイバックとセット	△	○	○	
	E98C	運転席用シートベルト	S004	プリテンショナー付　ELR3点式		○	○	○	○
	E98E	ガイド席用シートベルト	S001	ELR2点式	■補助席　標準タイプ、折畳式とセット	○	△		

※「高荷重タイヤ(245/80R19.5)」装着時にのみ設定。パターンはBS:R173のみとなります。M-Ⅱは「ガイド席」と同時装着出来ません。

■地区仕様お勧めオプション

○：地区仕様セット　△：オプション　ー：設定なし

項目CD	項目名称	内容CD	内容名称	備考欄	M-Ⅲ		M-Ⅱ		M-Ⅰ	
					極寒冷地向	寒冷地向	極寒冷地向	寒冷地向	極寒冷地向	寒冷地向
S31D	エンジン始動補助装置	S001	グロープラグ取付（寒冷強化地区仕様）	■極寒冷地向選択時セット	○	ー	○	ー	○	ー
S32B	冷却水	S002	不凍液LLC50%（寒冷強化・寒冷地区仕様）	■単独選択可能（但し寒冷地向選択時または、極寒冷地向選択時はセット）	○	○	○	○	○	○
B11B	前扉・窓ガラス	S013	合せサングリーン 電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
C14A	運転席窓	S008	強化サングリーン （前側電熱ヒーター入合せガラス）カールコード式		△	△	△	△	△	△
H41A	暖房装置	S050	メーカー標準　7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付＋予熱器14000Kカロリー （多雪地区仕様）	■単独選択可。但し、寒冷地区向選択時はセット J75A-S034とセット （トランクルームは左側のみ取付となります） 床下ユニット＋予熱器	ー	○	ー	○	ー	ー
		S051	メーカー標準　7200Kカロリーユニット×2ヶ 床下集中型取付＋予熱器18000Kカロリー （寒冷強化・寒冷地区仕様）	■極寒冷地向とセット（単独選択は出来ません） J75A-S034とセット （トランクルームは左側のみ取付となります） 床下ユニット＋予熱器	○	ー	○	ー	ー	ー
		S061	メーカー標準　4400Kカロリーユニット×3ヶ＋ 予熱器14000Kカロリー（多雪地区仕様）	■単独選択可能（但し、寒冷地向選択時はセット） 床上ユニット＋予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込	ー	ー	ー	ー	ー	○
		S062	メーカー標準　4400Kカロリーユニット×3ヶ＋ 予熱器18000Kカロリー （寒冷強化・寒冷地区仕様）	■極寒冷地向とセット（単独選択は出来ません） 床上ユニット＋予熱器 ※特装ベース車のユニットは積込	ー	ー	ー	ー	○	ー
H41E	ステップヒーター	S009	前ステップに取付		△	△	△	△	△	△
J21A	バックミラー	S021	メーカー標準高速型 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
		S023	メーカー標準高速型 鏡面調整付 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
		S025	大東製高速型 左右電熱ヒーター入		△	△	△	△	△	△
J75A	トランクルーム	S034	片側（左側）バゲージ 2スパン取付		○	○	○	○	ー	ー